

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4               | <p>IP հեռախոս Yealink SIP-T33G, SIP հաշիվների քանակը - 4 Էկրանը - 320x240 գույնավոր Միակցումը - 2 պորտ RJ-45 LAN: 10/100/1000M Ethernet, RJ-45 PC through 10/100/1000M Ethernet switch Ականջակալների մուտք - RJ-9 Գծային կոճակներ - 4 հատ (Line Keys) Կոդեկներ - G.722, G711, G.729 Վերահասցեագրման, սպասման և փոխանցման ռեժիմներ, Սնուցումը - PoE (IEEE 802.3af) և սնուցման ադապտերով 220վ, Հոսանքի սպառման հզորությունը - ոչ ավել 15Վտ Հեռախոսները պետք է համալրված լինեն արտաքին սնուցման ադապտերներով (220վ):</p> <p>Համակարգիչների երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից հավատարմագրված ՀՀ-ում տեղակայված սպասարկման կենտրոններում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները):</p> <p>Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4          | <p>IP հեռախոս Yealink SIP-T33G, SIP հաշիվների քանակը - 4 Էկրանը - 320x240 գույնավոր Միակցումը - 2 պորտ RJ-45 LAN: 10/100/1000M Ethernet, RJ-45 PC through 10/100/1000M Ethernet switch Ականջակալների մուտք - RJ-9 Գծային կոճակներ - 4 հատ (Line Keys) Կոդեկներ - G.722, G711, G.729 Վերահասցեագրման, սպասման և փոխանցման ռեժիմներ, Սնուցումը - PoE (IEEE 802.3af) և սնուցման ադապտերով 220վ, Հոսանքի սպառման հզորությունը - ոչ ավել 15Վտ Հեռախոսները պետք է համալրված լինեն արտաքին սնուցման ադապտերներով (220վ):</p> <p>Համակարգիչների երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից հավատարմագրված ՀՀ-ում տեղակայված սպասարկման կենտրոններում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները):</p> <p>Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p> |