

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	-	-	-	-	<p>5 30232130/504 գունավոր տպիչներ Գունավոր տպիչ, ցանցային: Տեխնոլոգիան՝ լազերային: Տեսակը՝ գունավոր, 4 գույն (1-ական սև, կապույտ, մանուշակագույն, դեղին)/, Տպման արագությունը՝ առնվազն 27 էջ/րոպե: Փաստացի ռեսուրսը զգալիորեն տարբերվում է՝ կախված տպագրված պատկերներից և այլ գործոններից: Տպման առավելագույն ֆորմատը A4, Առաջին էջը տպագրման ժամանակ (պատրաստ) սև, առավելագույնը՝ 9.6 վրկ., Առաջին էջը տպագրման ժամանակ (պատրաստի) գունավոր</p>

11,1 վրկ: Ամսական  
աշխատանքային ցիկլ՝ Մինչև 4000  
Էջ: Պրոցեսորի  
հաճախականությունը՝ առնվազն  
1200Mhz.: Առնվազն 2 թղթի  
մատակարարման դարակ՝ 50 թերթի  
և ծրարների ձեռքով  
մատակարարման համար և 250  
թերթի մատակարարման համար:  
Պետք է նախատեսված լինի  
առնվազն 1 դարակ ավելացնելու  
հնարավորություն՝ առնվազն 550  
թերթի համար: Տպագրման  
խտությունը՝ առնվազն 600 x 600  
dpi, Գուճավոր հեղուկ-բյուրեղային  
Էկրան՝ առնցազն 6.8սմ:  
Հիշողությունը նվազագույնը 512ՄԲ  
DDR, 512ՄԲ ֆլեշ: Ինտերֆեյսներ՝  
Բարձր արագությամբ 1 հատ USB  
2.0; 1 հատ USB հետևի կողմից,  
ցանցային պորտ Gigabit Ethernet  
10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE),  
անլար ցանցին միացման ինտերֆեյս  
Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz:  
Համակարգի նվազագույն  
պահանջներ՝ Մեդիա չափսեր՝  
դարակ No 1: 76 x 127 - 216 x 356  
մմ; դարակ No 2, հավելյալ դարակ  
No 3: 100 x 148 մմ 216 x 356 մմ:

Աջակցվող թղթի ֆորմատները:  
Դարակ No 1, Դարակ No 2: A4; A5;  
A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270  
մմ, 184 x 260 մմ, 197 x 273 մմ); 10 x  
15 սմ; Oficio (216 x 340 մմ);  
բացիկներ (JIS, միակողմանի և  
երկկողմանի): ծրարներ (DL, C5, B5);  
հավելյալ դարակ No 3: A4; A5; A6;  
B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 մմ,  
184 x 260 մմ, 197 x 273 մմ); 10 x 15  
սմ; Oficio (216 x 340 մմ); բացիկներ  
(JIS, միակողմանի և երկկողմանի);  
երկկողմանի տպագրման մոդուլը  
(duplex): A4; B5; 16K (195 x 270 մմ,  
184 x 260 մմ; 197 x 273 մմ); Oficio  
(216 x 340 մմ) Մեդիա տեսակները՝  
թղթեր (բարձրորակ, բուկլետների  
համար, գունավոր, փայլուն,  
ֆոտոթուղթ, սովորական,  
տպագրական բլանկներ,  
պերֆորացված, կոշտ), բացիկներ,  
պիտակներ, ծրարներ: Հոսանք 220  
վոլտ մուտքային լարում. 220-ից 240  
VAC (+/- 10%), 50 Հգ (+/- 3 Հգ), 60  
Հգ (+/- 3 Հգ) Ավտոմատ  
երկկողմանի տպագրում:  
Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը  
պետք է լինի նոր, չօգտագործված,  
գործարանային փաթեթավորմամբ:

					<p>Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Երկու արտոնագրված սերվիս- կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում, որոնց տվյալները պետք է ներկայացված լինեն արտադրողի պաշտոնական Վեբ կայքում: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում:</p>
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-	-	-	5 30232130/504 գունավոր տպիչներ Գունավոր տպիչ, ցանցային: Տեխնոլոգիան՝ լազերային: Տեսակը՝ գունավոր, 4 գույն (1-ական սև, կապույտ, մանուշակագույն, դեղին)/, Տպման արագությունը՝ առնվազն 27 էջ/րոպե: Փաստացի ռեսուրսը զգալիորեն տարբերվում է՝ կախված տպագրված պատկերներից և այլ գործոններից: Տպման առավելագույն ֆորմատը A4, Առաջին էջը տպագրման ժամանակ (պատրաստ) սև, առավելագույնը՝ 9.6 վրկ., Առաջին էջը տպագրման ժամանակ (պատրաստի) գունավոր

11,1 վրկ: Ամսական  
աշխատանքային ցիկլ՝ Մինչև 4000  
Էջ: Պրոցեսորի  
հաճախականությունը՝ առնվազն  
1200Mhz.: Առնվազն 2 թղթի  
մատակարարման դարակ՝ 50 թերթի  
և ծրարների ձեռքով  
մատակարարման համար և 250  
թերթի մատակարարման համար:  
Պետք է նախատեսված լինի  
առնվազն 1 դարակ ավելացնելու  
հնարավորություն՝ առնվազն 550  
թերթի համար: Տպագրման  
խտությունը՝ առնվազն 600 x 600  
dpi, Գունավոր հեղուկ-բյուրեղային  
Էկրան՝ առնցազն 6.8սմ:  
Հիշողությունը նվազագույնը 512ՄԲ  
DDR, 512ՄԲ ֆլեշ: Ինտերֆեյսներ՝  
Բարձր արագությամբ 1 հատ USB  
2.0; 1 հատ USB հետևի կողմից,  
ցանցային պորտ Gigabit Ethernet  
10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE),  
անլար ցանցին միացման ինտերֆեյս  
Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz:  
Համակարգի նվազագույն  
պահանջներ՝ Մեդիա չափսեր՝  
դարակ No 1: 76 x 127 - 216 x 356  
mm; դարակ No 2, հավելյալ դարակ  
No 3: 100 x 148 до 216 x 356 մմ:

Աջակցվող թղթի ֆորմատները:  
Դարակ No 1, Դարակ No 2: A4; A5;  
A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270  
մմ, 184 x 260 մմ, 197 x 273 մմ); 10 x  
15 սմ; Oficio (216 x 340 մմ);  
բացիկներ (JIS, միակողմանի և  
երկկողմանի): ծրարներ (DL, C5, B5);  
հավելյալ դարակ No 3: A4; A5; A6;  
B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 մմ,  
184 x 260 մմ, 197 x 273 մմ); 10 x 15  
սմ; Oficio (216 x 340 մմ); բացիկներ  
(JIS, միակողմանի և երկկողմանի);  
երկկողմանի տպագրման մոդուլը  
(duplex): A4; B5; 16K (195 x 270 մմ,  
184 x 260 մմ; 197 x 273 մմ); Oficio  
(216 x 340 մմ) Մեդիա տեսակները՝  
թղթեր (բարձրորակ, բուկլետների  
համար, գունավոր, փայլուն,  
ֆոտոթուղթ, սովորական,  
տպագրական բլանկներ,  
պերֆորացված, կոշտ), բացիկներ,  
պիտակներ, ծրարներ: Հոսանք 220  
վոլտ մուտքային լարում. 220-ից 240  
VAC (+/- 10%), 50 Հգ (+/- 3 Հգ), 60  
Հգ (+/- 3 Հգ) Ավտոմատ  
երկկողմանի տպագրում:  
Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը  
պետք է լինի նոր, չօգտագործված,  
գործարանային փաթեթավորմամբ:

					<p>Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Երկու արտոնագրված սերվիս- կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում, որոնց տվյալները պետք է ներկայացված լինեն արտադրողի պաշտոնական Վեբ կայքում: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում:</p>
--	--	--	--	--	--