

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յունիթի Սըփլայ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-180/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 8 | Ճայրապանակ խողովակաձև, այլումինե: Աշխատանքային լարումը - մինչև 35 կՎ: Տեղադրման եղանակը՝ մամլում: Կլիմայական պայմաններ - УХЛ 2: Արտադրված է համաձայն ГОСТ 9581-80-ի կամ համարժեքը: Լրակազմով ՍԵԿ հատը իր մեջ ներառում է սույն բնութագրով սահմանված ապրանքները: ТА 70-10-12 (երկարությունը, длина 86 ± 2 мм) -60шт ТА 95-12-13 (երկարությունը, длина 89 ± 2 мм) -100шт ТА 120-12-14 (երկարությունը, длина 96 ± 2 мм) -100шт ТА 150-16-17 (երկարությունը, длина 107 ± 2 мм)-100шт ТА 185-16-19 (երկարությունը, длина 116 ± 2 мм)-50шт |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ""ЮНИТИ СЫПЛАЙ"" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԵԿ-ԲՈՒՄՊՈՒՄ-180/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 8 | <p>Наконечник трубчатый, алюминиевый. Рабочее напряжение - до 35 кВ. Метод монтажа - Опрессовка.</p> <p>Климатическое исполнение - УХЛ 2. Изготавливается по ГОСТ 9581-80 или аналог. Одна единица включает продукты, указанные в данной спецификации. ТА 70-10-12 (տրվարուբյուր, длина 86 ± 2 мм) -60шт ТА 95-12-13 (տրվարուբյուր, длина 89 ± 2 мм) -100шт ТА 120-12-14 (տրվարուբյուր, длина 96 ± 2 мм) -100шт ТА 150-16-17 (տրվարուբյուր, длина 107 ± 2 мм)-100шт ТА 185-16-19 (տրվարուբյուր, длина 116 ± 2 мм)-50шт</p> |