

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱրմվիլԳրուպ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6-Վ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 28 | Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1 | Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1 | Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1 | Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1 | Մաքրող փոշի լվացքի համար, հատիկավորված սպիտակ գույնից մինչև բաց դեղին կամ գունավորված: Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրինային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) սյուլթերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող սյուլթերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, Էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող սյուլթերից: Հոսող՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի: սպիտակությունը՝ 60 %-ից ոչ պակաս: Սանիտա կամ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>համարժեք:Նախատեսված ավտոմատ մեքենաների համար, վախենում է խոնավությունից: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50%-ից ոչ պակաս:Ոչ ավելի, քան 20 կգ պոլիմերային փաթեթներով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ՀՀ կառավարության 2004 թ. դեկտեմբերի 16-ի N1795-և որոշմամբ հաստատված << Մակերևույթաակտիվ միջոցների և մակերևույթաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի >>: Օգտագործումից հետո, հագուստը չվնասի, հետքեր չթողնի, նստվածք չառաջանա:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱրմՎիլԳրուպ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/6-Վ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---|---|---|---|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 28 | Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1 | Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1 | Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1 | Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1 | Մաքրող փոշի լվացքի համար, հատիկավորված սպիտակ գույնից մինչև բաց դեղին կամ գունավորված:Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոսիլներ պարունակող կատրինային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ)սյուրերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող սյուրերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, Էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող սյուրերից: Հոսող՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի: սպիտակությունը՝ 60 %-ից ոչ պակաս: Սանիտա կամ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>համարժեք:Նախատեսված ավտոմատ մեքենաների համար, վախենում է խոնավությունից: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50%-ից ոչ պակաս:Ոչ ավելի, քան 20 կգ պոլիմերային փաթեթներով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ՀՀ կառավարության 2004 թ. դեկտեմբերի 16-ի N1795-և որոշմամբ հաստատված << Մակերևույթաակտիվ միջոցների և մակերևույթաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի >>: Օգտագործումից հետո, հագուստը չվնասի, հետքեր չթողնի, նստվածք չառաջանա:</p> |
|--|--|--|--|---|