

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |         |   |   |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱԻ-92-45            | 45      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ,<br>Օկտանային թիվը որոշված՝<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝<br>ոչ պակաս 81: Կապարի<br>պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ<br>ավելի: Խտությունը՝ 15 0C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3:<br>Ճծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-<br>ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների<br>ծավալային մասը, ոչ ավելի՝<br>արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%,<br>բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ<br>ավելի: Թթվածնի զանգվածային<br>մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի: |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ<br/>ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ- 5 %, <br/>իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբուտիլ<br/>սպիրտ-10 %, եռաբուտիլ սպիրտ-7<br/>%, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ<br/>օքսիդիչներ - 10 %:</p> <p>Մատակարարումը կտրոններով:<br/>Անվտանգությունը, մակնշումը և<br/>փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ<br/>կառավարության 2004թ. նոյեմբերի<br/>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br/>հաստատված «Ներքին այրման<br/>շարժիչային վառելիքների<br/>տեխնիկական կանոնակարգի»:<br/>Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում<br/>է նաև ապրանքն արտադրողից կամ<br/>վերջինիս ներկայացուցչից<br/>համապատասխանության<br/>սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ᄁᄁᄁ-ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ-2023/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики   |
| 1          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | АИ-92-К5      | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Внешний вид: чистый и простой, октановое число определяется исследовательским методом не менее 91: Моторный метод: не менее 81: Содержание свинца не более 5 мг/дм3: Плотность: 15 0С диапазон температур: 720-775 кг / м3: Содержание серы: не более 10 мг/кг: Объемная доля углеводородов не более ароматических-21%, олефины-21%, объемная доля бензола не более 1%: Масса кислорода-не более 2,7%: Объемная часть окислителей, не более - метанол - 3%, этанол - |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>5%, спирт изопропил-10%, спирт изобутил-10%, спирт трибутил - 7%, эфиры (C5 и более) - 15%, другие окислители-10 %: поставка чеками:</p> <p>Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004г. согласно «Техническому регламенту моторного топлива внутреннего сгорания», утвержденному Решением N 1592-н от 11 ноября: Продавец также представляет покупателю сертификат соответствия от производителя товара или его представителя:</p> |
|--|--|--|--|---|