

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կենցաղային քիմիայի գործարան ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-185/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
17	<p>Խտությունը 80/20 (հովացման հեղուկ/ջուր): Սովորաբար G-12 . G-12+: Անթույլատրելի են ASTM D4985 պահանջներին համապատասխան (տեխնիկական պայմաններ GM6038M) հովացման հեղուկները: (Տեսքը Թափանցիկ միատարր գունավոր հեղուկ առանց մեխանիկական աղտոտումների, խտություն, գ/սմ 3, 20o C-ում, 1,065-1,085 սահմաններում, բյուրեղացման մեկնարկի ջերմաստիճան, o C, ոչ բարձր, քան մինուս 40, Կոտորակի տվյալներ՝ թորման մեկնարկի ջերմաստիճան, 150oC ջերմաստիճանի հասնելու համար թորած հեղուկի ոչ պակաս, քան 100 զանգվածային բաժին, 50-ից ոչ ավելի, քայքայիչ ազդեցություն մետաղների վրա, գ/մ 2 օրական, ոչ ավելի, քան՝ պղինձ, արույր, պողպատ, չուգուն. , այլումին 0,1 զոդում 0 ,2, փրփրման հզորություն՝ փրփուրի ծավալ, սմ 3, ոչ ավելի, քան 30 փրփուր կայունություն, ս, ոչ ավելի, քան 3, ռետինի այտուցվածություն,%, ոչ ավելի, քան 5, ջրածնի ինդեքս (pH), 7,5 սահմաններում: -11.0 9. Ալկալիականություն, սմ 3, ոչ պակաս, քան 10: 5 kg տարայով գործարանային փաթեթավորմամբ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Завод Бытовой Химии в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle\text{ЦЕЧ-ЕЦ}\Delta\text{Ц}\eta\text{Q}\text{P}-185/23$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
17	