

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլոյ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 11 | Յունիֆորմ | Տեքստուրլոյ ՍՊԸ | <p>Կիտելը կանաչ գույնի կիսաբրդյա կտորից է, մետաքսե աստառով, կտորի երանգը համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Կտորի բաղադրությունը՝ 44% բուրդ, 54% պոլիէստեր, 2% լայկրա, կտորի խտությունը՝ 235 գրամ մ2, թույլատրելի շեղումը համաձայն ԳՈՍՏ-ի: Լանջափեշերը կոճկվում են երեք ոսկեգույն կոճակով: Ունի կողային երկու ներկարված գրպան՝ կափույրներով, մեկ ծոցագրպան: Տաբատը նույն կիտելի կտորից է՝ կողային երկու ներկարված գրպանով, հետևի մասում ունի մեկ գրպան՝ կափույրով: Տաբատն առջևի մասում կոճկվում է կայծակաճարմանդով: Տաբատը կողքերին ունի մեկ նեղ (2 մմ) կարմիր գունաժապավեն: Տեխնիկական բնութագրի ընդհանուր պայմանները և հանդերձանքի նկարները ներկայացված են կից՝ հավելված 1-ում:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԹԿԾ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 11 | Юниформ | ООО Тексуорлд | <p>Китель из полушерстяной ткани зеленого цвета, с шелковистой подкладкой, Тон ткани согласуется с Заказчиком. Состав ткани: 44% шерсть, 54% полиэстер, 2% лайкра, плотность ткани: 235 грам м2 допустимое отклонение по ГОСТу. Подол застегивается тремя золотистыми пуговицами. Имеет два боковых внутренних кармана с клапаном и один потайной карман. Брюки из ткани кителя, с двумя боковыми вшитыми карманами, одним карманом с задней стороны с клапаном. Передняя часть брюк застегивается молнией. Брюки на боках имеют одну узкую (2 мм) красную полосу. Общие условия технической характеристики и изображения экипировки представлены в Приложении 1.</p> |