

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/6-ԳՇ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 24 | Մանկական տակդիր | TEDDY | N 5 | SAV GROUP LLC | Մանկական տակդիր նախատեսված 11-18 կգ քաշ ունեցող երեխաների համար N 5): Նախատեսված 6- 12 ժամվա համար ,մեկանգամյա օգտագործման, հակամանրէային, հոտը կլանող, լայն կլանող գոտիով, փափուկ, անատոմիական ձևով եւ ձգվող կողմնակի վահանակներով` որը պաշտպանում է հեղուկի արտահոսքը, շնչող արտաքին շերտով, ջրային լուծույթի pH-ի փոփոխությունը + 1-ից ոչ ավելի, լրիվ խոնավակլանումը ոչ պակաս 240գր, ներծծման ժամանակը 3 վրկ ոչ ավել, հակադարձ մակակլանումը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>14գր.: Պիտ. ժամկետը հանձման պահին ոչ պակաս կամ ընհանուր ժամկետի 1/3: ԵԱՏՄ Պետական Գրանցման Վկայական և ԵԱՏՄ Համապատասխանության Հայտարարգրի առկայություն: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ԵԱՏՄ ՄՄ ՏԿ 007/2011 «Երեխաների եւ դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին»:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6-ԳՇ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 24 | детский подгузник | TEDDY | N 5 | SAV GROUP LLC | Детский подгузник предназначен для детей весом 11-18 кг N 5). Рассчитан на 6-12 часов, одноразовый, антимикробный, поглощающий запахи, широкая зона впитывания, мягкие, анатомической формы и эластичные боковые панели для предотвращения вытекания жидкости, воздухопроницаемый внешний слой, изменение рН водного раствора не более +1, полный влагопоглощение не менее 240 г, время впитывания не более 3 секунд, обратное супервпитывание |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>14 г. Яма. срок на момент сдачи составляет не менее или 1/3 общего срока. Наличие Свидетельства о государственной регистрации ЕАЭС и Декларации соответствия ЕАЭС. Безопасность, маркировка и упаковка согласно ММ ЕАЭС ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».</p> |
|--|--|--|--|--|