

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱԺԷԿ ՍՊԸ-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/59 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Contenur S.L կամ ООО «Ай-Пласт» Կամ Razak Plastic Կամ Weber plastic Կամ ESE World B.V	Contenur կամ «АйПласт» Կամ Razak կամ Weber Կամ ESE	1100L	Contenur S.L կամ ООО «Ай-Пласт» Կամ Razak Plastic Կամ Weber plastic Կամ ESE World B.V	Ճավալը՝ 1100լ Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5% Երկարությունը՝ 1377 մմ ±5% Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար Նախատեսված բռնակները Խորությունը՝ 1077 մմ ±5% Բարձրությունը՝ 1369 մմ ±5% Զաշը՝ 50 կգ ±5% Բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 440կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ Գործարանային երաշխիքը՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխանում են EN 840,

RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001  
ստանդարտների  
պահանջներին:Նյութը՝ բարձր  
խտայնության ցածր ճնշման  
առաջնային հումքի (HDPE)  
պոլիէթիլեն:Աղբարկող տեղակայված  
է շարժական 4 անիվների վրա,  
որոնք ամրացված են կոնտեյների  
կաղապարի հետ մետաղական  
կոնստրուկցիայի միջոցով:  
Անիվների նյութը՝ բարձր  
խտայնության պոլիէթիլենից է, սև  
գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝  
ռետինե, բարձր խտայնության - 200  
մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը  
ուկենան արգելակման համակարգ:  
Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ  
առանցքի շուրջ: Անվադողերը  
/անիվները/ ուկենան փոխարինման  
հնարավորյուն: Աղբատարի  
մանիպուլատորի բռնիչի համար  
նախատեսված կողային բռնակները  
ամրացված են աղբարկղի իրանին  
առնվազն 11 կետում, յուրաքանչյուր  
կողմից /աջ և ձախ հատվածներում/:  
Աղբամանը ուկի լրացուցիչ  
ամրացնող կառուցվածք՝  
աղբատարի մանիպուլատորի  
բռնիչի համար: Վերևի մասում ուկի

				<p>ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երեք բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝ ճակատային: Աղբարկողը պետք է ունենա EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է <math>\pm 5\%</math>: Նշված շեղումները չեն թույլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 1100լ: Աղբարկողը նոր է, արտադրությունը 2023թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УЦԺԷԿ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					