

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |   |  |
|--------------------|---------------------|---|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | ԱԻ-92-Կ5            | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բկապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Մասնակիցը պետք է կտրոնային տարբերակով լիցքավորման հնարավորություն ապահովի՝ ք. Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում: Մասնակիցը կատարման փուլում պետք է տրամադրի նաև ապրանքների (արտադրանքի) համապատասխանության սերտիֆիկատ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԸՃԱՊՁԲ-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                                       |   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|---|
|            | товарный знак      | наименование производителя            | технические характеристики  |
| 1          | АИ-92-К5           | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом-не менее 91, моторным методом- не менее 81, содержание свинца не более 5мг/ дм3, объемная доля бензола не более 1 %, плотность при температуре 150 С- от 720 до 775 кг/м3, содержание серы- не более 10мг/кг, объемная доля кислорода- не более 2,7 %, объемная доля окислителей - не более -метанол-3 %, этанол-5 %, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трет-бутиловый спирт-7 %, эфиры (С5 и более)-15%, другие окислители-10%: Поставка: чековая. Участник должен Обеспечить возможность заправки чековым вариантом в г. Ереване и во всех регионах Армении. Участник также должен предоставить сертификат соответствия товара (продукции). |