

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻ-ԷՅՁ-ԷՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-200/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 1 | <p>Վերծանման փուլ - նվազագույնը 7 րոպե: Ներբեռնման արագությունը - սկսած 18 սմ/րոպե: Սևեռակիչի և երևակիչի ջերմաստիճանը - +20 °C ÷ +30 °C: Տաքացման արագությունը՝ 20-ից 28 °C մոտ 1 °C/րոպե: Վերծանման ցիկլը՝ 1,5 - 12 րոպե: Վերծանման ընկղմման ժամանակը՝ 12 - 150 վ: Մշակվող ժապավենի լայնությունը՝ 3,5 - 43,2 սմ, -գլանափաթեթի համար - 3,5 սմ-ից առանց երկարության սահմանափակումների: Մշակվող ժապավենի երկարությունը՝ 12 սմ-ից: Մշակվող ժապավենի ամենափոքր ֆորմատը՝ 6×12 սմ: Բաքի ծավալը՝ նվազագույնը - երևակիչ 10լ, սևեռակիչ 10լ, լվացնող ջուր 10լ: Երևակիչի և սևեռակիչի միջակայքը՝ 20÷30 °C: Չորացման տեսակը՝ ինֆրակարմիր: Ջրի միացում - 1/2" կամ 3/4" միացում, ջերմաստիճանը՝ նվազագույն +5 °C: Ջրի ճնշում՝ 1,0 - 6,0 բար: Սնուցման լարումը՝ 200 - 240 Վ: Անվանական հոսանք՝ 6,5 - 8,5 Ա: Հաճախականությունը՝ 50 Հց: Պահանջվող հզորություն՝ մաքս. 1800 Վտ: Սնուցման կառավարում - բանական ծրագրային ապահովում: Շահագործման պայմաններ՝ օդի ջերմաստիճան՝ +10-ից մինչև +30 °C, օդի խոնավությունը՝ 30 - 80% +20 °C-ի դեպքում, լուսավորություն՝ մաքս. 2500 լյուքս:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧР-ЕЗЭ-ЕУ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷՍՃԱՊՁԲ-200/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|----------------------------|
| | технические характеристики |
| 1 | |