

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լենտեքս ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-205/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Կանաչի պոլի տեսակի: Ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի: Պոլիէթեր - 10±5%, բամբակ - 90±5%, խտությունը՝ 180±10գ/մ², ՏՌ ՏՍ 017/2011 : Գույնը կապույտ (#4d83cb):</p> <p>Ձևվածքը ուղիղ, օձիքը երկլանջ ծավոյ: Կոճկվում է 3 կոճակով, օձիքի վրա պիտակ չափսի մասին նշումով, կոճակները կոճկելուց երևում են: Թևերը կարճ: Բոլոր կարերը օվերլոկված են, առջևից ձախ կրծքավանդակի կողմը ասեղնագործված է ՀԱԷԿ-ի լոգո էմբլեման (նկար 1.1), արտաքին տրամագիծը 60մմ: Լոգոտիպը պետք է լինի ցայտուն, կայուն խոնավության և մեխանիկական ազդեցությունների: 84 158-164 2 88 158-164 6 92 158-164 30 որից 6 հատը մուգ կանաչ (#1e4544) 96 158-164 10 100 158-164 42 որից 20 հատը մուգ կանաչ (#1e4544) 104 158-164 16 108 158-164 16 որից 8 հատը մուգ կանաչ (#1e4544) 112 158-164 32 որից 18 հատը մուգ կանաչ (#1e4544) 116 158-164 6 120 158-164 30 որից 28 հատը մուգ կանաչ (#1e4544) 128 158-164 2 հատ մուգ կանաչ (#1e4544) 132 158-164 4 որից 2 հատ մուգ կանաչ (#1e4544) 84 170-176 4 92 170-176 8 96 170-176 10 100 170-176 22 104 170-176 16 108 170-176 10 112 170-176 12 116 170-176 2 120 170-176 6</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Лентекс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЦЧ-ЕЦДЦЧР-205/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Тенниска-поло женская. Для ИТР. Защитные свойства 3, Ми. Материал полиэстер - 10±5%, хлопок - 90±5%. Плотность 180±10гр/м2. ТР ТС 017/2011 . Цвет синий (#4d83cb). Воротник отложной стойка. Застегивается на три пуговицы. Под воротником имеется ярлык с указанием размеров изделия. Короткие рукава. Все швы обработаны оверлоком. На передней стороне с лева вышита лого-эмблема Армянской АЭС (картинка 1.1), диаметр 60мм. Логотип должен быть ярким, устойчивым к влаге и механическим воздействиям.84 158-164 2 88 158-164 6 92 158-164 30 из которых 6 штук темно зеленый(#1e4544) 96 158-164 10 100 158-164 42 из которых 20 штук темно зеленый(#1e4544) 104 158-164 16 108 158-164 16 из которых 8 штук темно зеленый(#1e4544) 112 158-164 32 из которых 18 штук темно зеленый(#1e4544) 116 158-164 6 120 158-164 30 из которых 28 штук темно зеленый(#1e4544) 128 158-164 2 штук темно зеленый (#1e4544) 132 158-164 4 из которых 2 штук темно зеленый (#1e4544) 84 170-176 4 92 170-176 8 96 170-176 10 100 170-176 22 104 170-176 16 108 170-176 10 112 170-176 12 116 170-176 2 120 170-176 6</p>