

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էներջի Փաուեր Ֆլուու ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-204/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 1               | Սայլակ TBՅ-6-31/630/ HD4 (K-XXVI) տեսակի Անվանական լարումը, 6կՎ; Անվանական հոսանքը, 630Ա ; Անջատիչի անջատման անվանական հոսանքը, 31,5կԱ; Ջերմակայուն հոսանք (կարճաժամկետ) , 31,5կԱ; Էլեկտրադինամիկ կայունության հոսանքը, 81կԱ; Ջերմային կայունության ընթացիկ հոսքի ժամանակը 3 վայրկյան; Օժանդակ սխեմաների անվանական լարումը, =220Վ; Անջատիչի շարժաբերի տեսակը` զսպանակային; Չսպանակի գործարկման էլեկտրական շարժիչի հաստատուն լարումը =220Վ; Միակցիչի խրոցը - СШР55П30ЭГ1 տեսակի: Անվտանգության դասը` 4, ըստ НП-001-97: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Энерджи Пауэр Флоу» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\angle \cup \text{E} \text{C} - \text{E} \text{C} \Delta \cup \text{U} \text{Q} \text{P} - 204/23$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 1          | Тележка ТВЭ-6-31/630/ HD4 (К-XXVI) Номинальное напряжение, 6кВ; Номинальный ток- 630А ; Номинальный ток отключения выключателя- 31.5 кА; Ток термической стойкости (кратковременный)- 31,5кА; Ток электродинамической стойкости- 81кА; Время протекания тока термической стойкости- 3 сек. Номинальное напряжение вспомогательных цепей =220В; Вид привода выключателя - пружинный; Напряжение постоянного тока электродвигателя для взвода пружин =220В; Вилка разъема типа - СШР55П30ЭГ1. Класс безопасности- 4, по НП-001-97. |