

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԳԱ 68 ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-220/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|--|
| 4 | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող Աշխատանքային լարումը (կՎ) 6: Ջիղերի կտրվածքը (մմ ²) - 70, 95, 120: Միջուկների քանակը հատ - 3 Մալուխի տեսակը՝ առանց զրահի: Կոմպլեկտավորումը վերջնային ծայրապանակով: Տեղադրված մալուխի ապրանքանիշ ՈՅՈՒՐ(A)-HF: Մալուխի մեկուսիչի տեսակը՝ գործվացքային պոլիէթիլենից: Երկարությունը (մմ) 650-1200 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը (ՕC) -40-ից +50 |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АГА 68 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle\text{ЦЕЧ-ЕЦХЦ}\eta\text{Q}\text{P-220/23}$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 4 | Муфта кабельная концевая, термоусаживающая Рабочее напряжение(кВ) 6 . Сечене жил (мм ²) – 70, 95, 120. Количество жил шт – 3. Тип кабеля - без брони Комплектация с концевыми наконечниками. Марка монтируемого кабеля ПвПнг(А) -HF. Тип изоляции кабеля из сшитого полиэтилена. Длина (мм) 650-1200 мм Температура эксплуатации (0С) от -40 до +50 диапазон сечений (мм ²): 70-95-120; |