

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	2- 3 տարեկան երեխաների-Գուլյները և չափերը` ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջների համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ` 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության

պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Գույնը երկնագույն 3-4 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին

համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 480 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն

խողովակով: Ուղքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Գույնը նարնջագույն: 4-5 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 510 մմ (Ե x Լ x Ք): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EU2017-02-P-24/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանված կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուրտեղի ատերը է

տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուրտեղի ատերը է
 Технические характеристики
 խցանված լինեն պլաստիկե

իցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Дети 2-3 лет - Цвета и размеры: 2ոդման կարակները պետք է լինեն 20.12.2002 ՄՅ ԲԱ. N857 Ե մշակված, որոնք մետաղը հիշեցնելովում է բարձրակարգ օրտակնուղոս: Գոյնը կարկասով: Металлическим каркасом: 1000 x 5-6 տարեկան երեխաներ-Գոյները կ-չափերը՝ ՀՀ Արոոթապահուղյալս րաոեի ուերքուսուի սուա սըուդը կախարարուղյալս 20.12.2002թ. N857 հոպալսի ոախաղսերիս ողղուս 18 ոմմ: Լամинированная հոպապաոախիալս: Անտարալսալս րաոեя плоскость P15 կրոմки կմախքով մակալալս սեղալի ողղուս ողղուս ողղուս, չափերը են՝ 1000 x 700 x 540 ոմմ (Ե x L x Բ): Անոալի աղաաոալալսի ողղուս 1-2 ոմմ ոլասուկովոյ հոպողոսիս հոպար պետք է ոոոաղոոնսի ոախաղսոված ՓՏՍ՝ 18 ոմմ հոսաոուղյալս: Լամինաղսոված

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
4	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян

будут ФСФ-и о с з ф а с а п а о т р к о ф и е и л и
h a p p a e w u a b b e k e r t a r r u y t e p e n b e f i s e n e u
с п е ц и а л ь н ы е , е д е л а т ь и с К а р и қ а т қ т о л а
2 п р ж а о п о в л е т е н и з - 2 л е т а б т а м м а н е о к р л о u
u k b a d p p t a b e z f r u x i 2 b u x u , ф е н и м ц (f p y c) :
в н е ф и н и т е p a d y m e p d e n b e p p k a b e a n 2 8 0 x
y p p o m a y d 8 w , m y u (B x u y y x u u) u e r p n
к в а д р а т ы 2 0 b n 2 0 y x u 2 u d u m u k p e u u u r c y
с в а р ж а й f u e t a p p u u u y u e a x u e m o m u k u и з
т р у б н ы , м к о т ы о ф р и e u t a r k u e f a p a u u e p o t c y
b u k p u u p p a o e n o f e d u e n 2 b u e 2 5 a d u 0 e u f u b u
d x o y d u o p d f a o u u k u a d p r a r u o u u c p y p u k o u u
u u m a y u e u p o f u e r b o x u y 5 u a y 2 u u m u r u u o x p k u u
z c u e f a r y e u t 3 8 0 l y u d 0 0 e x r 4 9 a i c u m k (c b u m u k
z a f) u y u p k a m o r u o u o u u u u u u u o u u u g u m u .
y u f p u e u y u u u k u u u d 2 0 u x u 2 u 2 5 a t 0 u u
o b p a b o d a u y u u u p u k a u u e u u u e p a l l
y u o k p e u a e f i g a 6 p d e u k o u e u u u k p a c k o u e p p u ,
k a n e c t i e p e i n o r u u p a c u e u e u e u u u u u u u e t
z p y u u u u u d e t u u u u u u u u e f u a u u e p e a f u u
p a z m e p u u p M e u A 1 5 r x 2 0 5 L x 2 0 0 0 u u N 8 5 7
в с o r u e e t a r u u u u u u u u r e e n d e a u u u u u u u
z a k a z a q u e u u e u e b u u u e t e r u u u o u e a p o r t a c
m e f a g u u u u e o u u u u u u k a p k a u o u u u u u u u u x
y u 2 0 m u u e f 8 0 u m 6 u u u l x u d u u u b u p d u u e p :
p a b o u e u u u p a e p u x u u o e p u u o p u u a e u e u u e t
и d r o u u e u u e a t u y u r a y u u u e a t u u u u u u u :
т o u o r u e u e p u u u u u u u u p a y u u u u u u u u e a u u e p a
p a b p u e u u u u u u o u u p c f a u p u u u u u u u u u u u u u u u u u

должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x 2,0 мм. труб, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 431 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм крепится сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые соединяются между собой круговым соединением с квадратной трубой 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской. с качественным красителем. Цвет оранжевый. Дети 4-5 лет - Цвета и размеры: МЗ РА от 20.12.2002. N857 в соответствии с требованиями заказа. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (В x Д x Б). Для

рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС: толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x 2,0 мм. труб, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 461 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм крепится сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые также свариваются в круговое соединение соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм.

Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской. с качественным красителем. Цвет оранжевый. Дети 5-6 лет - Цвета и

размеры: 20.12.2002 МЗ РА. N857 в соответствии с требованиями заказа. Размеры детского стола с металлическим каркасом составляют: 1000 x 700 x 540 мм (Д x Д x В). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС: толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x 2,0 мм. труб, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм крепится сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые также свариваются в круговое соединение соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заглушить пластиковыми

					<p>заглушками толщиной 6 мм. Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской. с качественным красителем. Цвет желтый.</p>
--	--	--	--	--	--