

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՕՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	MikroTik	MikroTik	MikroTik CCR1036-12G-4S	MikroTik	Կառավարվող ցանցային ուղղորդիչ L3 մակարդակի, առավելագույն 12 պորտ 10/100/1000 Base, 2 պորտ SFP, պրոցեսորի կոուցվածք TLR4-03680, պրոցեսորի միջուկների քանակը 36 Պրոցեսորի նոմինալ հաճախականությունը 1.2 GHz Չափսեր 443 x 139 x 44 մմ Օպերացիոն համակարգի լիցենզիա 6 Օպերացիոն համակարգ RouterOS Օպերատիվ հիշողություն առավելագույն RAM 4 GB Հիշողությունը առավելագույն 1GB Հիշողության տիպը NAND IPsec ապարատային արագացում/այո, Փոփոխական ցնկման 2 աղբյուր

					AC: 100 ~ 240 Վ. Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցում է էլեկտրոնային աուկցիոնին՝ կոդով ՀՀ ԱԸԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՕԼ, ստորագրելով մասնակցության հավանագրի և ներդրվելով աուկցիոնի շահմանում ստեղծված առաջարկի մասին, ինչպես նաև կատարելով պահանջարկի սահմանում հարկադրված առաջարկի մասին ընդունված պայմանագրի հետևանքով բոլոր պահանջները։ Այս պայմանագրի ներքո ներկայացված է աուկցիոնի մասնակցության հավանագրի և ներդրվելով աուկցիոնի շահմանում ստեղծված առաջարկի մասին ընդունված պայմանագրի հետևանքով բոլոր պահանջները։

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	MikroTik	MikroTik	MikroTik CCR1036-12G-4S	MikroTik	Կառավարվող ցանցային ուղղորդիչ L3 մակարդակի, առավելագույնը 12 պորտ 10/100/1000 Base, 2 պորտ SFP, պրոցեսորի կողմնակցությամբ TLR4-03680, պրոցեսորի միջուկների քանակը 36 Պրոցեսորի սոփիստիկացված հաճախականությունը 1.2 GHz Չափսեր 443 x 139 x 44 մմ Օպերացիոն համակարգի լիցենզիա 6 Օպերացիոն համակարգ RouterOS Օպերատիվ հիշողություն առավելագույնը RAM 4 GB Հիշողությունը առավելագույնը 1GB Հիշողության տիպը NAND IPsec ապարատային արագացում/այր, Փոփոխական ցնկման 2 աղբյուր

					AC: 100 ~ 240 Վ. Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:
--	--	--	--	--	---