

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|---|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 6                  | Fellowes<br>Powershred Safety<br>Lock կամ Cactus CS-<br>SH-15-30-2X15 | Fellowes<br>Powershred Safety<br>Lock կամ Cactus CS-<br>SH-15-30-2X15 | Fellowes<br>Powershred Safety<br>Lock կամ Cactus CS-<br>SH-15-30-2X15 | Fellowes<br>Powershred Safety<br>Lock կամ Cactus CS-<br>SH-15-30-2X15 | Թուղթ մանրացնող սարք Fellowes Powershred Safety Lock կամ Cactus CS-SH-15-30-2X15 Մանրացնելու ձևը -խաչածև. Կտրման չափը առավելագույնը 2x15 մմ. Անվտանգությունը -P-5. Չամբյուղի տարողությունը - առնվազն 19 լ. Միաժամանակ թերթերի տեղադրում - առնվազն 10 թերթ. Թուղթ աղացող սարքը պետք է ունենա կրեդիտային քարտեր, ամրակներ, կարիչի ասեղներ աղալու հնարավորություն: Չամբյուղի լցման ինդիկատոր. Աշխատանքի առավելագույն ժամանակը -7 րոպե. Չափերը - |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>առնվազն 500 x 345 x 250 մմ.<br/>Ճնշման տակ ձայնի աստիճանը՝<br/>առավելագույնը 65 Դբ Սարքի<br/>գերտաքացման դեպքում<br/>ավտոմատացված անջատում:<br/>Ունենա առնվազն մեկ տարի<br/>երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի<br/>նոր, չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦФУ-ЕЦДЦПДР-24/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6          |                        |               |       |                            |                            |