

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմպորտ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի          |                             |                             |                             |   |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը       | ապրանքային<br>նշանը         | մակնիշը                     | արտադրողի<br>անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 7                  | Փափուկ կահույքի<br>լրակազմ, | Փափուկ կահույքի<br>լրակազմ, | Փափուկ կահույքի<br>լրակազմ, | Փափուկ կահույքի<br>լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, որը<br>ներառում է 1 բազմոց, 2 բազկաթոռ<br>(3+1+1): Բազմոցի արտաքին<br>չափսերը՝ 210x80x80 սմ (լ.խ.բ),<br>բազկաթոռի արտաքին չափսերը՝<br>100x80x80 սմ: Մեջքի հատվածում 2<br>հատ բարձ՝ 80x45x15սմ, (հնարավոր<br>շեղումը՝ +-10%) հիմքը, հենակները<br>և մեջքի կլոր հատվածը՝ մշակված,<br>չոր փայտից, փայտի չափսերը՝ 4x3<br>սմ և 1 սմ հաստությամբ<br>Նրբատախտակից: Հիմքի փայտերը,<br>Նրբատախտակները միմյանց պետք<br>է ձգվեն սոսնձով և պտուտակներով:<br>Նստատեղի և մեջքի հատվածում, |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>այդ թվում նաև մեջքի հետևի մասում, սպունգի հետ միասին պետք է օգտագործվեն էլաստիկ ռետինային գոտիներ (7 սմ լայնությամբ), որոնց վրա՝ սպունգի և գոտիների միջև ամբողջ Նստատեղի և մեջքի մակերեսը փակված բամբակյա գործվածքով (քաթան): Ուտքերը՝ նիկելապատ: Նստատեղի համար օգտագործվող նյութերը՝ 14 սմ հաստությամբ 35 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ, մեջքի համար օգտագործվող նյութերը՝ 6 սմ հաստությամբ 30 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ, հենակները՝ 6 սմ հաստությամբ 30 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ: Ուտքերը՝ նիկելապատ: Կահույքը բոլոր կողմերից պետք է լինի պաստառապատված, պաստառը՝ բարձրորակ, դիմացկուն կտորից: Գույնը և ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Импорт Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар       |                          |                          |                            |  |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование   | товарный знак            | марка                    | наименование производителя | технические характеристики   |
| 7          | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ,   | Փափուկ կահույքի լրակազմ, որը ներառում է 1 բազմոց, 2 բազկաթոռ (3+1+1): Բազմոցի արտաքին չափսերը՝ 210x80x80 սմ (լ.խ.բ), բազկաթոռի արտաքին չափսերը՝ 100x80x80 սմ: Մեջքի հատվածում 2 հատ բարձ՝ 80x45x15սմ, (հնարավոր շեղումը՝ +-10%) հիմքը, հենակները և մեջքի կլոր հատվածը՝ մշակված, չոր փայտից, փայտի չափսերը՝ 4x3 սմ և 1 սմ հաստությամբ<br>Նրբատախտակից: Հիմքի փայտերը, նրբատախտակները միմյանց պետք է ձգվեն սոսնձով և պտուտակներով: Նստատեղի և մեջքի հատվածում, |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>այդ թվում նաև մեջքի հետևի մասում, սպունգի հետ միասին պետք է օգտագործվեն էլաստիկ ռետինային գոտիներ (7 սմ լայնությամբ), որոնց վրա՝ սպունգի և գոտիների միջև ամբողջ Նստատեղի և մեջքի մակերեսը փակված բամբակյա գործվածքով (քաթան): Ուտքերը՝ նիկելապատ: Նստատեղի համար օգտագործվող նյութերը՝ 14 սմ հաստությամբ 35 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ, մեջքի համար օգտագործվող նյութերը՝ 6 սմ հաստությամբ 30 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ, հենակները՝ 6 սմ հաստությամբ 30 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ: Ուտքերը՝ նիկելապատ: Կահույքը բոլոր կողմերից պետք է լինի պաստառապատված, պաստառը՝ բարձրորակ, դիմացկուն կտորից: Գույնը և ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ</p> |
|--|--|--|--|--|