

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՊՏՈՎԱՅԻՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՊՍՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
67	Optowire	Optowire	Gigabit single fiber single mode Tx/Rx: 1550 nm/1310 nm	Optowire	Օպտիկական փոխակերպչի մուտքի ռեժիմ 10/100/1000 Մբիթ/վրկ Միջազգային ստանդարտ IEEE802.3u 10/100/1000Base-T և 100/1000Base-FX 1 RJ-45-UTP/STP պորտ Cat5e-ի համար: Բուժերային հիշողություն առնվազն 512 ԿԲ Ռեժիմի և հոսքի վերահսկում Դուպլեքս. հոսքի կառավարում Half duplex` հակադարձ հոսքի կառավարում Միջին աշխատանքային կյանքը 100000 ժամ LED-ներ FX-FX FX-LINK FX-FDX TX-100 TX-AST TX-PWR Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր 5 V DC 1A Երաշխիքային ժամկետը

