

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սվետան ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Yealink/ip հեռախոսներ/	Yealink IP telephone	SIP-T31G	Yealink Ltd	Yealink SIP-T31G ` VoIP հեռախոս: Հատկություններ` HD ձայն, երկու պորտ,Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն, 132x64- պիքսել Էկրան, 2 SIP միացում: Տեխնիկական բնութագիր. HD ձայն, HD հեռախոսի լսափող, HD բարձրախոս, G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC Full-duplex, բարձրախոս (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC: Հեռախոսի հնարավորությունները 3 VoIP գրանցման հնարավորություն Call hold, mute, DND, One-touch speed

dial Թեժ գիծ զանգի  
վերահասցեավորում զանգի  
սպասում, զանգի փոխանցում,  
5-կողմանի կոնֆերանս Direct IP call  
without SIP proxy Ring tone  
selection/import/delete Set date time  
manually or automatically Dial plan  
XML Browser, action URL/URI RTCP-  
XR: Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000  
գրանցում, սեւ ցուցակ, XML/LDAP  
հեռակառավարվող հեռախոսագիրք:  
Խելացի որոնում մեթոդ:  
Հեռախոսագիրքը`  
/ներմուծման/արտահանման  
հնարավորություն, զանգերի  
պատմությունը. զանգահարած/  
ընդունած/բացթողած/փոխանցած:  
IP-PBX առանձնահատկություններ,  
Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line  
Apperance (BLA): Անանուն զանգի  
հնարավորություն Անանուն զանգի  
մերժում: Հաղորդագրության  
սպասող ցուցանիշ (MWI): Ձայնային  
փոստ, զանգը սպասման դեպքում  
հնարավորություն call pickup:  
Ինտերկոմ, paging, զանգը պահման  
ժամնակ երաժշտության  
հնարավորություն, Call completion,  
call recording Էկրան եւ

ցուցանիշները: 132 x 64 - պիքսել  
Էկրան լուսավորումով, գանգի եւ  
հաղորդագրության սպասման  
ցուցիչ LED: Ազգային լեզվի  
ընտրություն: Չանգահարողի  
հեռախոսահամարը, անունը ցույց  
տալու հնարավորություն:  
Ֆունկցիան՝ ստեղներ 3 line keys  
with LED 5 features keys: message,  
headset, hold, mute, transfer, redial,  
hands-free speakerphone, 6  
navigation keys ձայնի կառավարման  
կոճակները: Ինտերֆեյս: Երկու  
պորտ 2xRJ45 Ethernet-պորտ  
10/100/1000, Power over Ethernet  
(IEEE 802.3af), class 3, 1xRJ9 (4P4C)  
handset port, 1xRJ9 (4P4C) headset  
port, Other Physical Features: Պատից  
կախելու հնարավորություն (ըստ  
ցանկության): Արտաքին AC  
ադապտեր, մուտք AC 220V Եւք DC  
5V/600mA, Էներգիայի ծախս (PSU):  
0.72-1.56W, Էներգիայի ծախս  
(PoE):0.96-1.98W: Աշխատանքային  
խոնավությունը - 10~95%:  
Աշխատանքային ջերմաստիճան -  
10~50°C: Կառավարում.  
Configuration: browser/phone/auto-  
provision, Auto provision via

				<p>FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy, Auto-provision with PnP, Zero-sp-touch, TR-069, Phone lock for personal privacy protection, Reset to factory, reboot, Package tracing export, system log: Ցանցային անվտանգության SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Call server redundancy supported, NAT transverse: STUN mode, Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode, IP assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS web server, Time and date synchronization using SNTP, UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, SRTP for voice, Transport Layer Security (TLS), HTTPS certificate manager, AES encryption for configuration file, Digest authentication using MD5/MD5-sess, OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից հաշված 365 օր: Ապրանքը նոր է,չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СветанООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-ЕЦДЦП2Р-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					