

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Միկրոռինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Sumitomo	Sumitomo	Z2C	Sumitomo	<p>Օպտիկական մանրաթելի եռակցման սարք: Պրոֆիլների տեսակներ Single / SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657)</p> <p>Մանրաթելերի տրամագծի ծածկույթի տրամագիծը՝ 80-150 մկմ, ծածկույթի տրամագիծը: 100 - 1000 մկմ, Կտրվածքի երկարությունը 5-16 մմ ծածկույթի սեղմակով, Տերմինալների միացման կորուստ (սովորական) SMF՝ 0,02 դբ, MMF՝ 0,01 դբ, DSF՝ 0,04 դբ, NZDSF՝ 0,04 դբ, Վերադարձի կորուստ (սովորական) 60 դբ կամ ավելի,</p>

Եռակցման ժամանակը
(սովորական) 6 վրկ (SM G652 Արագ
ռեժիմ), 8 վրկ (ավտո ռեժիմ),
Չեռուցման ժամանակը
(սովորական) 15 վրկ (FPS-61-2.6
թեւ, S60 մմ 0.25 Արագ ռեժիմ),
Եռակցման և ջերմության ցիկլեր մեկ
մարտկոցի լրիվ լիցքավորման
համար Մոտ. 300 (BU-16),
Օպտիկամանրաթելային տեսք և
խոշորացում 2 CMOS (խոշորացում՝
700X) X կամ Y մեկ առանցքի
դիտման համար, առավելագույն.
350X և X և Y երկակի առանցքի
դիտման համար, Ապացուցողական
թեստ 1.96 -2.09N, Ծրագրեր Splice
ծրագրեր Max. 300, 24-ը նախապես
օպտիմիզացված են, 276-ը
խմբագրելի է օգտագործողի կողմից,
Չեռուցման ծրագրեր Մաքս. 300,
23-ը նախապես օպտիմիզացված են,
77-ը խմբագրելի է օգտագործողի
կողմից Գործառնությունները Splice
պատկերի նկարահանում / Splice
տվյալների պահպանում 200
պատկեր/10,000 splice տվյալներ
(միայն ներքին հիշողություն)
50,200/20,000 (16GB SD քարտով),
Տրվում են ունիվերսալ սեղմակներ,

				<p>250 մկմ, 900 մկմ ամուր և ազատ բուժերային մանրաթել, Ապահովված է շրջելի ծածկույթի սեղմիչներ, Օպտիկամանրաթելերի նույնականացում SMF / MMF / Այլ Ավտոմատ աղեղային տրամաչափում: Քաշը առավելագույնը 1.7 կգ (առանց մարտկոցի) / 2.0 (BU-16 մարտկոցով), Մոնիտորի նվազագույն չափը 5.0 դյույմ սենսորային էկրանով գունավոր LCD էկրան Տերմինալներ DC էլքային DC 12V (JR-6-ի համար), USB պորտ USB 2.0 (mini-B տիպ), Պահպանման մեդիա SD/SDHC հիշողության քարտ առավելագույնը 32 ԳԲ, Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում AC մուտք AC 100 - 240 Վ, 50/60 Հց (ADC-16), DC մուտք DC 10 - 15V, Մարտկոցի փաթեթ Li-ion 10.8V, առնվազն 6400 mAh (BU-16), Ծրագրային ապահովման թարմացումներ ինտերնետում, Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Микроринг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԿԾ-ՏԱԸՄԿԳԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32					