

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՆՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	Ֆիրմային անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ	<p>Լուսադիոդային գլանաձև լամպ 60սմ երկարության, G-13 տիպի կոթառով, անվանական հզորությունը 10 Վտ, գունային ջերմաստիճանը 4000-4500 Կելվին, լուսային հոսքը 800 Լյումեն, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մոտոքային լարումները 160Վ.-ից 275Վ, մոտոքային լարման հաճախականությունը 50 Հց, ցրման անկյունը 1200-ից ոչ պակաս, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները -15 0C -ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս:</p> <p>Լուսադիոդային լամպերի և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Երաշխիքը 2(երկու) տարուց ոչ պակաս: 2022թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Մատակարարվող քանակի 70 % 4100Կ, 30 % 6000Կ, Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-SLS1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	технические характеристики
1	ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ	<p>Լուսադիոդային գլանաձև լամպ 60սմ երկարության, G-13 տիպի կոթառով, անվանական հզորությունը 10 Վտ, գունային ջերմաստիճանը 4000-4500 Կելվին, լուսային հոսքը 800 Լյումեն, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մոտքային լարումները 160Վ.-ից 275Վ, մոտքային լարման հաճախականությունը 50 Հց, ցրման անկյունը 1200-ից ոչ պակաս, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները -15 0C -ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս:</p> <p>Լուսադիոդային լամպերի և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Երաշխիքը 2(երկու) տարուց ոչ պակաս: 2022թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Մատակարարվող քանակի 70 % 4100Կ, 30 % 6000Կ, Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>