

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեքնոլաբ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |             |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը     | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 17                 | Thorlabs              | ThorLabs            | WPQSM05-532 | Thorlabs Inc           | Թիթեղի տրամագիծը՝ $\varnothing 1/2"$ , Ալիքի երկարությունը՝ 532նմ, Բռնիչի ստանդարտը՝ SM05 Ճառագայթի շեղումը՝ $<10$ վրկ Հապաղման ճշտությունը՝ $<\lambda/300$ Մակերևույթի որակը՝ 20-10 խազ-կետ Անցած փնջի ալիքային ճակատի աղավաղումը՝ $<\lambda/8 @ 633$ նմ Վնասման շեմը՝ $10 \text{ J/cm}^2$ (532 նմ, 10 նվրկ, 10 Հգ, $\varnothing 0.242$ մմ) Նյութը՝ բյուրեղական քվարց |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Технолаб ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦХЦПФ-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |             |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка       | наименование производителя | технические характеристики  |
| 17         | Thorlabs               | ThorLabs      | WPQSM05-532 | Thorlabs Inc               | Диаметр пластины: Ø1/2". Длина волны: 532 нм, Стандарт ручки: SM05 Отклонение луча: <10 с Точность задержки: <λ/300<br>Качество поверхности: 20-10 скрэч-диг Искажение волнового фронта прошедшего луча: <λ/8 при 633 нм<br>Порог повреждения: 10 Дж/см <sup>2</sup> (532 нм, 10 нс, 10 Гц, Ø0,242 мм)<br>Материал: Кристаллический кварц |