

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | - | - | - | - | <p>Տպիչի տեսակը՝ լազերային Տպագրման արագությունը՝ 18 ppm (A4) Տպագրման թույլատվությունը՝ 600 x 600 dpi (պատկերի ֆիլտրացման ֆունկցիայով տպագրման առավելագույն որակը 2400 x 600 dpi) Առաջին էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 7,8 վարկյան Տպիչի լեզուները՝ UFRII LT Լուսանցքները՝ բոլոր լուսանցքները 5 mm Այլ տվյալներ. Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ 150 թերթ Ելքային թղթի դարակ՝ 100 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝Tray:A4, B5, A5, LGL,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>LTR, EXE, 16K, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL), Custom sizes Min. 76.2 x 216mm to Max.188 x 356mm Տպագրվող թղթի քաշը՝60 ~ 163 g/m² Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը ներառված է սարքի հետ) Լրացուցիչ տվյալներ՝ Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը 5000 էջ, օպերատիվ հիշողությունը 32 MB, Էլ. սնուցումը AC 220-240V: 50/60Hz(սնուցման լարը ներառված է սարքի հետ), 2 լուսադիոդային թարթիչ, 2 ղեկավարման սեղմակ Երաշխիք՝ առնվազն 365օր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-ЕЦДЦП2Р-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | | | | | |