

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քլին Չոն ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Կայման	Կայման	Կայման	Էքուիպ Գրուպ	<p>ջեռոցներ-2` Էլեկտրական վառարան, 380 Վ, 4 այրիչ, ջեռոցով, Չափսերը (ԵxԼxԲ):1050x850x860 (±150) մմ: Այրիչների քանակը-4, այրիչների չափսը 295x417 մմ ± 10մմ: Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 ԿՎ: Այրիչների նյութը – չիղկված երկաթ, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում- առնվազն 2, այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը-450-480°C, Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման</p>

վահանակի վրա տեղադրված են 4-xx  
անջատիչներ: Երեսպատման  
թիթեղներ/ մակերեսը՝ չժանգոտվող  
պողպատից: Արտաքին կողային  
վահանակները պատրաստված են  
ներկված պողպատից: Վառարանի  
ներքևի հատվածում կա ջեռոց՝  
առաջին կառավարման վահանակով:  
Ջեռոցի ներսի չափսերը  
538x535x290 mm. Ջեռոցի դուռը և  
շրջանակը մետաղական է: 2 բլոկ  
տաքացնող սպիրալներ և 4 թխելու  
սկուտեղներ: Կարգավորման  
շրջանակը 20-270°C: Ներքին խցիկի  
նյութը չժանգոտվող մետաղից է:  
Հավաքածուն պարունակում է  
չժամգոտվող մետաղից 3 հատ  
թխելու սկուտեղ 530x470x30 մմ  
չափսերով կամ պետք է  
համապատասանի արտադրողի  
ստանդարտ չափսերին: +320°C և  
բարձր ջերմաստիճանների դեօքում  
գերտաքացումից պաշտպանվելու  
համար ջերմային անջատիչի  
առկայություն: Ներքևի և վերևի  
տաքացնող սպիրալի հզորությունը  
կարգավորվում է առանձին:  
Ապրանքները պետք է լինեն նոր,  
չօգտագործված: Ապրանքները

				<p>պետք է լինեն ԱՆ պահանջներին համապատասխան՝ Էկոլոգիապես մաքուր, սննդային օգտագործման համար թույլատրելի հումքից արտադրված: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 7\%</math>: Տեղադրումը, մոնտաժումը, մոնտաժման, տեղադրման, միացման համար անհրաժեշտ պարագաների տրամադրումը, ինչպես նաև փորձարկումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 731 օր:</p>
--	--	--	--	--



