

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՆՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|--------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 100 | apecs | <p>Դռան ներդիր փական իր բռնակներով: Գլանային մեխանիզմով ներդրովի փական, բանալին պտտվող/անգլիական համակարգի, դռան մեջ ներդրվող, մեխանիզմը քանդվող, մեխանիզմի խորությունը 60-65 մմ, բարձրությունը 110-120 մմ, լայնքը 13 մմ, նախատեսված փայտյա դռների մեջ տեղադրելու համար: Փականի տարրերի գործառույթը կատարվում է ուղղանկյուն ձևի 1 ռիգելով: Բռնակով գործարկվող լեզվակը 20 մմ, իսկ իր հիմքի և ուղղանկյուն ռիգելի միջև հեռավորությունը 17 մմ: Ուղղանկյուն ռիգելի բարձրություն 33 մմ, լայնքը 8.5-9.0 մմ: Բանալիների քանակը 5 հատ: Բոլոր արտաքին տարրերը պատված ոսկեգույն սիլիցիումի-տիտանի շերտով: Նմուշը նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: apecs կամ համարժեք aperto</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՆՏ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|------------------------|--|
| | фирменное наименование | технические характеристики |
| 100 | арес | <p>Дверная защелка с ручками. Замок врезной с цилиндрическим механизмом, ключ поворотный/английская система, вставляется в дверь, механизм разборный, глубина механизма 60-65 мм, высота 110-120 мм, ширина 13 мм, предназначен для установки в деревянные двери. Функцию элементов клапана выполняет 1 болт прямоугольной формы.</p> <p>Длина язычка рукоятки составляет 20 мм, расстояние между его основанием и прямоугольным засовом - 17 мм. Высота прямоугольного ригеля 33 мм, ширина 8,5-9,0 мм. Количество ключей — 5. Все внешние элементы покрыты золотистым кремний-титановым слоем. Образец необходимо предварительно согласовать с заказчиком.</p> |