

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Վահրամ Կարապետյան-ն ԱԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Վահրամ Կարապետյան Ա/Ձ	Վահրամ Կարապետյան Ա/Ձ	Վահրամ Կարապետյան Ա/Ձ	Վահրամ Կարապետյան Ա/Ձ	Մահճակալ երկհարկանի, ստանդարտին համապատասխան մատրասով: Պատրաստվում է 18 մմ հաստության լամինատից: Չափերը՝ 74*130*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 12-14 սմ, երկուհարկերի միջև տարածություն՝ 70 սմ: Ունի լամինատե աստիճանաշափերը՝ 98*44 սմ, (առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից 16.5 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 16.5 սմ): Աստիճանները լինելու է մետաղյա, աստիճանի սևարները լինելու է

				<p>լամինատից: Սևարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18 մմ հաստության, 36 սմ լայնության լամինատեշերտերեն, որոնք ունենալ իքաձևտեսք՝ալիքի խորությունը 24 սմ է: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական լամինատ 18 մմ հաստությամբ, որը հենվում է կողքերով պտտվող18x50 լամինատե գոտու վրա (որը ամրացվում է ամրագոտիներին հեղյուսամանեկային պտուտակներով) : Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվումեն ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ):Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքվում են պտուտակներով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ч/П Ваграм Карапетян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦХЦПФ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Ч/П Ваграм Карапетян	Ч/П Ваграм Карапетян	Ч/П Ваграм Карапетян	Ч/П Ваграм Карапетян	Двухъярусная кровать со стандартным матрасом. Изготовлен из ламината толщиной 18 мм. Размеры: 74*130*140 см. Высота кровати на первом этаже 12-14 см, расстояние между двумя этажами 70 см. Ступени из ламината: 98*44 см (высота первой ступени 16,5 см от земли, расстояние между ступенями 16,5 см). Лестница будет из металла, лестница из ламината. Верхние углы малых барабанов изогнуты и покрыты резиновой лентой. Планки изготовлены из ламинированных листов толщиной

				<p>18 мм, шириной 36 см, имеющих ледообразный вид, глубина швеллера 24 см. Под матрасы укладывается цельный ламинат толщиной 18 мм, который держится на вращающейся по бокам ламинированной ленте 18x50 (которая крепится к лентам винтами с шестигранной головкой). Непрорезиненные части ламината окантованы ПВХ (ПВХ-0,4мм) Все конструкционные части кровати собраны на саморезы.</p>
--	--	--	--	---