

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՈԲՆԻՎԵՐՍԱԼ-ՕՐՈՂԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Հուռական, Բելտորգմաշ	Հուռական, Բելտորգմաշ	Հուռական, Բելտորգմաշ	Հուռական, Բելտորգմաշ	խոհանոցային սարքեր-2` խմորի սպիռալաճև հարիչ/25 կգ խմորի տարողությամբ/, Չափսերը (ԵxԼxԲ) 435x750x810 (±100) մմ. Հարիչի տիպը - սպիռալաճև. Հանվող տարրա, տարրայի ծավալը 32(± 3), Խմորի տարողությունը: 25 կգ, Վոլտաժը 380V, Հզորությունը: 1.1-1.5 ԿՎ. Արագությունների տեսակների քանակը: 1. Տարրային պտտման արագություն: 11.25/22.5 պտույտ 1 րոպեում, պարույրի պտտման արագություն 78/155 պտույտ 1 րոպեում: Տարրան, Տարրան պահոց հարմարանքը և S-աճև խմորի

				<p>հունցիչը ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար</p> <p>Նախատեսված չժանգոտվող պողպատից: Կողային հատվածները պատրաստված են ներկված պողպատից: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:</p> <p>Ապրանքները պետք է լինեն ԱՆ պահանջներին համապատասխան՝ Էկոլոգիապես մաքուր, սննդային օգտագործման համար թույլատրելի հումքից արտադրված:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով:</p> <p>Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 7\%$: Տեղադրումը, մոնտաժումը, մոնտաժման, տեղադրման, միացման համար անհրաժեշտ պարագաների տրամադրումը, ինչպես նաև փորձարկումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 731 օր:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Универсал-Ордер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՍՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-24/31
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Хуракан, Белторгмаш	Хуракан, Белторгмаш	Хуракан, Белторгмаш	Хуракан, Белторгмаш	кухонные оборудования-2: Тестомес спиральный /тестозаместимостью 25 кг/ Габариты (ДхШхВ) 435x750x810 (±100) мм. Тип смесителя - спиральный. Съёмное тесто, объём теста 32(±3), Вместимость теста. 25 кг, Напряжение 380В, Мощность. 1,1-1,5 КВ. Количество типов скорости. 1. Скорость вращения элементаля. 11,25/22,5 оборотов в минуту, скорость вращения спирали 78/155 оборотов в минуту. Тарран, держатель Таррана и тестомесильная машина S-образной

				<p>формы полностью изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Боковые секции изготовлены из окрашенной стали. Товары должны быть новыми, неиспользованными.</p> <p>Продукция должна быть соответствующей требованиям Минздрава, экологически чистой, произведенной из сырья, разрешенного для употребления в пищу. Дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую.</p> <p>Возможное допустимое отклонение размеров указанных товаров в Лотах, составляет $\pm 7\%$. Монтаж, сборка, предоставление необходимых принадлежностей для установки, монтажа, подключения, а также испытания осуществляется поставщиком за его счет.</p> <p>Гарантийный срок составляет не менее 731 дня.</p>
--	--	--	--	--