

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ԱԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                      |   |   |                        |   |
|--------------------|---|---|---|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                   | ապրանքային<br>նշանը                     | մակնիշը                                 | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 10                 | Չգեստապահարան<br>աշխատակիցների<br>համար | Չգեստապահարան<br>աշխատակիցների<br>համար | Չգեստապահարան<br>աշխատակիցների<br>համար | «ՇԻՆԱՐԱՐ-ԱԳՐՈ»<br>ՍՊԸ  | Չգեստապահարանը<br>ամբողջությամբ (բացառությամբ<br>հետնապատից) պետք է<br>պատրաստված լինի լամինացված<br>18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից,<br>արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x<br>2000 մմ (L x Խ x Բ):<br>Չգեստապահարանը վերևից ունի<br>400 մմ բարձրությամբ 1<br>դարակաշար, որից 60 մմ<br>հեռավորությամբ տակից<br>ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ,<br>մետաղական երկաթյաձող՝<br>համապատասխան<br>ամրացումներով: |

Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ՇԵՆ-ԴԵՎՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 10         |                        |               |       |                            |                            |