

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՒՅԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Շտիլ	Շտիլ	Երկտակտանի շարժիչի յուղ Շտիլ բենզասղոցի համար: Յուղի և բենզինի խարնուրդի հարաբերակցությունը 1:45 մականանշմամբ, գույնը՝ կարմիր/բալագույն, եռման կետ/եռման ջերմաստիճանի միջակայք՝ »2300C հոսքի ջերմաստիճանի կետը՝ -270C բռնկման կետ՝ 2660C(վրկ) բռնկման ջերմաստիճանը »2300C պայթուցիկի սահմանը ստորին՝ 0.6.%, վերին՝ 6.5 % խտությունը 200C-ում՝ 0,88 գ/սմ3 (DIN 51757) Բաժանման գործակից (պ-օկտանոլ/ջուր) 3 log POW Մածուցիկություն՝ կինեմատիկական 1000C: 12,6 մմ2/վրկ Փաթեթավորումը՝ 0.7 լիտրանոց թափանցիկ տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ 2 տարի Շշալցման ամսաթիվը՝ 2023թ 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ մականանշմամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	Շտիլ	Շտիլ	Երկտակտանի շարժիչի յուղ Շտիլ բենզասղոցի համար: Յուղի և բենզինի խարնուրդի հարաբերակցությունը 1:45 մականաշմամբ, գույնը՝ կարմիր/բալագույն, եռման կետ/եռման ջերմաստիճանի միջակայք՝ »2300C հոսքի ջերմաստիճանի կետը՝ -270C բռնկման կետ՝ 2660C(վրկ) բռնկման ջերմաստիճանը »2300C պայթուցիկի սահմանը ստորին՝ 0.6.%, վերին՝ 6.5 % խտությունը 200C-ում՝ 0,88 գ/սմ3 (DIN 51757) Բաժանման գործակից (պ-օկտանոլ/չոլր) 3 log POW Մածուցիկություն՝ կինեմատիկական 1000C: 12,6 մմ2/վրկ Փաթեթավորումը՝ 0.7 լիտրանոց թափանցիկ տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ 2 տարի Շշալցման ամսաթիվը՝ 2023թ 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ մականաշմամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: