

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | շարժիչի յուղ | NS | <p>Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ 10W40: All-Climate բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API-SG/CD դասին համապատասխան: Մածուցիկություն՝ 100oC - 14-15.5 mm2/s Մածուցիկության ինդեքս - 155-ից ավել Մածուցիկություն՝ mPa.s -30oC - 6375-7000 Սառեցման ջերմաստիճանը՝ - -35oC-ից ոչ բարձր: Խտությունը 20oC - 872-ից բարձր Բռնկման ջերմաստիճանը 220oC-ից բարձր Արտադրության տարեթիվը՝ 2023թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գործարանային արտադրության: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|----------------------------|--|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | շարժիչի յուղ | NS | Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ 10W40: All-Climate բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API-SG/CD դասին համապատասխան: Մածուցիկություն՝ 100oC - 14-15.5 mm2/s Մածուցիկության ինդեքս - 155-ից ավել Մածուցիկություն՝ mPa.s -30oC - 6375-7000 Սառեցման ջերմաստիճանը՝ - -35oC-ից ոչ բարձր: Խտությունը 20oC - 872-ից բարձր Բռնկման ջերմաստիճանը 220oC-ից բարձր Արտադրության տարեթիվը՝ 2023թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գործարանային արտադրության: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |