ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՁԻՆՏԵՔՍՏԻԼ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ՁԻՆՏԵՔՍՏԻԼ ՍՊԸ	կիտել — կիսաշրջազգեստ	կիտել — կիսաշրջազգեստ	ՁԻՆՏԵՔՍՏԻԼ ՍՊԸ	Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից,օձիքից և թևքերից: Կիտելի ուսադիրների հատվածում տեղադրված է ախլակներ ուսադիրների ամրացման համար: Կիտելի ուսադիրների հատվածում տեղադրված է ախլակներ ուսադիրների ամրացման համար:Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով,իսկ կրծքամասում նաև վուշ-բրդյա քաթանով:Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ,օձիք)նույնպես

						կրկնակարվում են սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով :Լանջափեշերը դարձածալերով, կոճկվում են երեքական,ՀՀ զինանշանի պատկերով 22 մմ ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով ՝ ձախ կողմից:Կողքերից,կտրվածքով թերթիկավոր գրպաններ:Օձիքը ծալովի,օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ,թևերը ներկարված: Աստառը ՝ ԳOUS-2272-96 8-C5-ԲШ արտիկուլի կամ համարժեք կտոր: Կիսաշրջազգեստը մոխրագույն կիսաբրդյա գործվածքից, 193 գրամ,1քմ մակերեսային խտությամբ 86,75% բամբակի, 13,25% սինթետիկ մանրաթելի բաղադրությամբ: կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց:Հետևամասի ներքևում բացվածքով,հետևից վերնամասը ՝շղթայով կոճկվող,որը գոտու վրա կոճկվում է մեկ կոճակօղակով, ներսի կողմից ԳOUS-2272-96 8-C5-ԲШ արտիկուլի կամ համարժեք աստառով: Կիտելը մոխրագույն կիսաբրդյա

						գործվածքից, 193 գրամ,1քմ մակերեսային խտությամբ 86,75% բամբակի, 13,25% սինթետիկ մանրաթելի բաղադրությամբ: Կտորի երանգը և արտաքին տեսքը համաձայնեցնել,այնուհետ հաստատել պատվիրատու հետ : Արտադրվում է ըստ անհատական չափս-հասակի,Պատվիրատու նշված հասցեներում մրցույթի մասնակից կազմակերպությունը ցանկալի է նախօրոք ներկայացնի գործվածքի նմուշը հաստատման: Մատակարար կազմակերպությունը,մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ ՝ 2 օրինակից :Շեղումները՝ ըստ տեխնիկական պայմանի :Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը ըստ Պատվիրատու պահանջի պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության ,ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված

					կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Պահանջվում է անհատական կար,որի հետ կապված ծախսերը վաճառողն իրականացնում է իր միջոցների հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Зинтекстил в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ҬҬӠ-ԷЦՃЦҬՁԲ-2024/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Зинтекстиль ООО	китель - юбка	китель - юбка	Зинтекстиль ООО	Китель состоит из юбки на центральной пуговице, спинки, воротника и рукавов. В части лямок комплекта имеются крючки для фиксации лямок. В части погон кителя имеются петли для крепления погон. Китель продублирован спереди клеевой тканью, а в груди еще и вуш-шерстяной хлопчатобумажной тканью. Отдельные детали (клапаны карманов, воротник) - также продублирована клеевой тканью и вуш-шерстью. Пуговицы из алюминиевого сплава

						золотистого цвета с изображением герба РА на левой стороне. Накладные карманы с вырезами по бокам. Воротник подвернут, шов соединения воротника выполнен с вешалки, рукава втачные. Футеровка - изделие 8-С5-ВШ ГОСТ-2272-96 или эквивалентное изделие. Юбка изготовлена из серой полушерстяной ткани плотностью 193 грамма на квадратный метр, 86,75% хлопка, 13,25% синтетики. Состоит из передней части, задней части и встроенного пояса. С разрезом внизу спинки, верхняя часть с «цепочкой» сзади, которая застегивается на поясе с одной петлей для пуговиц. , внутри с ГОСТ-2272-96 артикул 8-С5-ВШ или равноценной подкладкой. Китель изготовлен из серой полушерстяной ткани плотностью 193 грамма на квадратный метр, 86,75% хлопка, 13,25% синтетических волокон. Согласуйте оттенок и внешний вид ткани, затем согласуйте с заказчиком. Изготавливается по

					индивидуальным размерам и высоте. По указанному заказчиком адресу организации, участвующей в тендере, желательно заранее предоставить на согласование образец технологического процесса. Организация-поставщик перед поставкой обязана представить 2 образца на согласование ответственного подразделения. Отклонения - по техническому состоянию. На каждую поставляемую партию организация-поставщик обязана предоставить по требованию Заказчика лабораторное заключение, выданное аккредитованной организацией. В Республике Армения относительно состава процесса, стабильности краски и поверхностной плотности. Заключение исследования. Требуется индивидуальный пошив, расходы на который продавец оплачивает за свой счет.