

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ	Կիտել — Կիսաշրջագգեստ	Կիտել — Կիսաշրջագգեստ	ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ	Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող կրկնալանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Կիտելի ուսադիրների հատվածում տեղադրված է ախլակներ ուսադիրների ամրացման համար: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում նաև վուշ- բրոյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք) նույնպես կրկնակարվում են սոսնձող կտորով: Կրկնալանջափեշերը դարձաձալերով, կոճկվում են 6-7, ՀՀ

գինանշանի պատկերով 14 մմ  
ոսկեգույն այլումինե  
համաձուլվածքից կոճակներով՝  
ձախ կողմից: Կողքերից և  
կրծքամասում կլապաններով  
վրադիր գրպաններ: Օձիքը  
ծալովի, օձիքի միացման կարում  
մշակված է կախիչ, թւերը  
ներկարված: Աստառը՝  
ԳՕՍՍ-2272-96 8-С5-ВԱ արտիկուլի  
կամ համարժեք կտոր:  
Կիսաշրջագետստը կրեմագույն  
կիսաբրոյա գործվածքից, 295  
գրամ, 1քմ մակերեսային խտությամբ  
26,5% բամբակի, 63,7% սինթետիկ  
մանրաթելի, 9,8% ակրիլի  
բաղադրությամբ: Կազմված է  
առաջամասից, հետևամասից և  
ներկարված գոտուց: Հետևամասի  
ներքևում բացվածքով, հետևից  
վերնամասը՝ շղթայով կոճկվող, որը  
գոտու վրա կոճկվում է մեկ  
կոճակօղակով, ներսի կողմից  
ԳՕՍՍ-2272-96 8-С5-ВԱ արտիկուլի  
կամ համարժեք կտորից աստառով:  
Կիտելը կրեմագույն կիսաբրոյա  
գործվածքից, 295 գրամ, 1քմ  
մակերեսային խտությամբ 26,5%  
բամբակի, 63,7% սինթետիկ

մանրաթելի, 9,8% ակրիլի  
բաղադրությամբ: Կտորի երանգը և  
արտաքին տեսքը  
համաձայնեցնել, այնուհետ  
հաստատել պատվիրատու հետ :  
Արտադրվում է ըստ անհատական  
չափս-հասակի, Պատվիրատու նշված  
հասցեներում .Մրցույթի մասնակից  
կազմակերպությունը ցանկալի է  
Նախօրոք ներկայացնի գործվացքի  
Նմուշը հաստատման: Մատակարար  
կազմակերպությունը, մատակարար  
ւմից առաջ պատասխանատու  
ստորաբաժանման  
համաձայնեցմանը պետք է  
ներկայացնի նմուշներ ‘ 2 օրինակից  
:Շեղումները՝ ըստ տեխնիկական  
պայմանի :Յուրաքանչյուր  
մատակարարված խմբաքանակի  
համար մատակարար  
կազմակերպությունը ըստ  
Պատվիրատու պահանջի պետք է  
ներկայացնի գործվածքի  
բաղադրության , ներկի  
կայունության և մակերեսային  
խտության վերաբերյալ՝ ՀՀ-ում  
հավատարմագրված  
կազմակերպության կողմից տրված  
լաբորատորի հետազոտության

					Եզրակացություն: Պահանջվում է անհատական կար,որի հետ կապված ծախսերը վաճառողն իրականացնում է իր միջոցների հաշվին:
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Зинтекстиль ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 7175-ЕЦХЦ72Р-2024/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Зинтекстиль ООО	китель - юбка	китель - юбка	Зинтекстиль ООО	Китель состоит из двойной юбки на центральной пуговице, спинки, воротника и рукавов. В части лямок комплекта имеются крючки для фиксации лямок. Килт продублирован спереди клеевой тканью, а на груди еще и вуш-шерстяным катаном. Отдельные детали (клапаны карманов, воротник) также продублированы клеевой тканью. : Боковые и нагрудные карманы с клапанами. Воротник продублирован клеевой тканью. В сложенном виде, шов воротникового соединения имеет

подвеску, рукава втачные.  
Футеровка - изделие 8-С5-ВШ  
ГОСТ-2272-96 или эквивалентное  
изделие. Юбка изготовлена из  
кремовой полушерстяной ткани  
плотностью 295 грамм на  
квадратный метр, 26,5% хлопок,  
63,7% синтетика, 9,8% акриловый  
состав. Состоит из передней части,  
задней части и встроенного пояса.  
С разрезом внизу спинки, верхняя  
часть сзади застегивается на  
цепочку, которая застегивается на  
поясе на одну петлю для пуговиц. ,  
внутри обшит изделием 8-С5-ВШ  
ГОСТ-2272-96 или равноценной  
тканью. Китель из кремовой  
полушерстяной ткани плотностью  
295 грамм на квадратный метр,  
26,5% хлопок, 63,7% синтетика,  
9,8% акриловый состав. Согласуйте  
оттенок и внешний вид ткани,  
затем согласуйте с заказчиком.  
Изготавливается по  
индивидуальным размерам и  
высоте, по указанным заказчиком  
адресам. Организация-поставщик  
перед поставкой обязана  
представить 2 образца на

				<p>согласование ответственного подразделения. Отклонения - по техническому состоянию. На каждую поставляемую партию организация-поставщик обязана предоставить по требованию Заказчика лабораторное заключение, выданное аккредитованной организацией. В Республике Армения относительно состава процесса, стабильности краски и поверхностной плотности. Заключение исследования. Требуется индивидуальный пошив, расходы на который продавец оплачивает за свой счет.</p>
--	--	--	--	---