

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շող Ար ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Glass TUBE	Glass TUBE	Glass TUBE	CE ROHS	LED լամպ M, SPO-5-40-4K-M/F/, ամրակցման և տեղադրման սարքերով, դետալներով և կադապարներով: T-8, նվազագույնը 18 Վտ հզորությամբ 220-240 Վ լարման, 50Հց հաճախականության, կոթառը G13, լուսադիոդները՝ 2835, նվազագույն լուսային հոսքը՝ 1600 լմ, չափսը՝ 600 մմ, յուսային ջերմաստիճանը՝ 4000Կ, լուսավորման անկյունը՝ 220-300 աստիճան, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40...+40*С, լույսի փոխանցման ինդեքսը նվազագույնը՝ Ra», =80, ծառայության ժամկետը ոչ

					պակաս 30000 ժամ: Տուփի վրա պետք է նշված լինի լամպին վերաբերող տեղեկատվություն- լարում, հզորության և այլ անհրաժեշտ պարամետրեր/:
--	--	--	--	--	--

Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Շնդ Ար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Glass TUBE	Glass TUBE	Glass TUBE	CE ROHS	LED լամպ M, SPO-5-40-4K-M/F/, ամրակցման և տեղադրման սարքերով, դետալներով և կադապարներով: T-8, նվազագույնը 18 Վտ հզորությամբ 220-240 Վ լարման, 50Հց հաճախականության, կոթառը G13, լուսադիոդները՝ 2835, նվազագույն լուսային հոսքը՝ 1600 լմ, չափսը՝ 600 մմ, յուսային ջերմաստիճանը՝ 4000Կ, լուսավորման անկյունը՝ 220-300 աստիճան, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40...+40*С, լույսի փոխանցման ինդեքսը նվազագույնը՝ Ra», =80, ծառայության ժամկետը ոչ

					պակաս 30000 ժամ: Տուփի վրա պետք է նշված լինի լամպին վերաբերող տեղեկատվություն- լարում, հզորության և այլ անհրաժեշտ պարամետրեր/ Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---