

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՍՏԵՐ ՌՈՒԲԵՐՈՒԴ» ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 2 | Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչ նյութ ««Իզոգամ»», որը համապատասխանում է ГОСТ 32805-2014 (EN13707:2004) հիմնական պարամետրերին և չափերին, ունի ջերմակայունություն՝ $80 \pm 2^\circ\text{C}$, ճկունություն, փխրության ջերմաստիճանը՝ -15°C , անջրանցիկությունը՝ 0,2ՄՊա(կգ ուժ/սմ ²), հիմնական պարամետրերը՝ նյութը փաթեթային, ջրամեկուսիչ բիտումային 1մ*10մ, ներքին և վերին շերտը պոլիմերային թաղանթներով, հաստությունը ոչ պակաս 4մմ, 1 փաթեթի քաշը ոչ պակաս 45 կգ-ից, 1մ ² ոչ պակաս 4մմ-ից ,1 մ ² ոչ պակաս 4,5 կգ-ից: Իզոգամը պետք է մատակարարվի իրեն համար նախատեսված սոսնձով համապատասխան քանակի: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՄԱՍՏԵՐ ՌՈՒԲԵՐՈՒԴ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՀԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар технические характеристики |
|------------|--|
| 2 | Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչ նյութ ««Իզոգամ»», որը համապատասխանում է ГОСТ 32805-2014 (EN13707:2004) հիմնական պարամետրերին և չափերին, ունի ջերմակայունություն՝ 80 ± 2 °C, ճկունություն, փխրության ջերմաստիճանը՝ -15°С, անջրանցիկությունը՝ 0,2ՄՊա(կգ ուժ/սմ ²), հիմնական պարամետրերը՝ նյութը փաթեթային, ջրամեկուսիչ բիտումային 1մ*10մ, ներքին և վերին շերտը պոլիմերային թաղանթներով, հաստությունը ոչ պակաս 4մմ, 1 փաթեթի քաշը ոչ պակաս 45 կգ-ից, 1մ ² ոչ պակաս 4մմ-ից ,1 մ ² ոչ պակաս 4,5 կգ-ից: Իզոգամը պետք է մատակարարվի իրեն համար նախատեսված սոսնձով համապատասխան քանակի: |