

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ` մակերեսային հորատման համար | Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ` մակերեսային հորատման համար | Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ` մակերեսային հորատման համար | Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ` մակերեսային հորատման համար | Գնվող սարքավորումը կոմպակտ, ապամոնտաժվող, ոչ ինքնագնաց միավոր է, որը նախատեսված է լճի հատակի նստվածքների նմուշներ ստանալու համար: Սարքավորումը պետք է լինի մեկ համալիր, որը բաղկացած է լողացող այլումինե հարթակից` 4 փչովի պոնտոններով (հարթակի չափսերը մոտավորապես 3,6 մ x 3,6 մ), հագեցած հատուկ ամրացումներով` դրա վրա եռոտանի տեղադրելու համար: Նմուշառման սարքավորումները գործարկելու համար եռոտանին պետք է հագեցած լինի բարձրացնող |

բլուկներով և ճախարակներով:
Նմուշառման սարքավորումը պետք է ներառի ինքնահոս խողովակ, ինչպես նաև մխոցների նմուշառիչ, որը հագեցած է մխոցներով և միջուկը բռնող սարքերով: 100 մ ջրի խորության վրա աշխատելու համար պետք է տրամադրվի ձեռքի ճախարակների հավաքածու: Երեք ճախարակ՝ 310 մ բարձրացնող մալուխով (8 մմ տրամագծով, Կևլարի նյութ), 170 մ մխոցային միջուկը բռնող մալուխով (5 մմ տրամագծով, պողպատե ծածկով), 160 մ հարվածային մուրճի մալուխ (տրամագիծը 3 մմ, չժանգոտվող պողպատ): Բոլոր ճախարակները պետք է լրացուցիչ հագեցված լինեն ժապավենային արգելակով և 20 ու 40 սմ երկարությամբ շարժական բռնակներով, կարողանան հեշտությամբ և արագ փոխել գլանափաթեթները, ինչպես նաև տեղադրել էլեկտրոնային շարժիչ՝ բարձրացնելու և իջեցնելու աշխատանքները հեշտացնելու համար: Հորատման շարանը երկարացնելու համար լրացուցիչ ձողերի հավաքածու, մուրճի քաշով

ծող, 54 x 38 սմ չափսերով ցինկապատ պողպատից 4 խարիսխ՝ հարթակի գտնվելու վայրը ամրացնելու համար: Հավաքածուն պետք է ներառի նաև սպառվող նյութեր, ինչպիսիք են թափանցիկ PVC խողովակները, որոնք տեղադրվում են միջուկի ընդունիչի ներսում (թափանցիկ PVC խողովակ, տրամագիծը 63 մմ, երկարությունը 2 մ), փակվող գլխարկները: տրամագիծը 60 մմ պլաստիկից), երեսպատման խողովակները կիսով չափ կտրելու սարք: Եվ նաև արտաքին շարժիչ: Շարժիչի տեսակը՝ 2 կամ 4 հարված: Առնվազն 20 ձիաուժ Բոլոր սարքավորումները նախատեսված են ինչպես ջրի (լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակի վրա), այնպես էլ ցամաքի կամ սառույցի վրա օգտագործման համար: Բեռնատարողությունը՝ 3200 կգ, աշխատանքային երկարությունը 4 մ-ից ոչ ավելի, իսկ տեղափոխման ժամանակ՝ 2,7 մ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | ցանկացած հիման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р494-ЕЦХЦП2Р-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |