

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ` մակերեսային հորատման համար	Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ` մակերեսային հորատման համար	Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ` մակերեսային հորատման համար	Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ` մակերեսային հորատման համար	Գնվող սարքավորումը կոմպակտ, ապամոնտաժվող, ոչ ինքնագնաց միավոր է, որը նախատեսված է լճի հատակի նստվածքների նմուշներ ստանալու համար: Սարքավորումը պետք է լինի մեկ համալիր, որը բաղկացած է լողացող այլումինե հարթակից` 4 փչովի պոնտոններով (հարթակի չափսերը մոտավորապես 3,6 մ x 3,6 մ), հագեցած հատուկ ամրացումներով` դրա վրա եռոտանի տեղադրելու համար: Նմուշառման սարքավորումները գործարկելու համար եռոտանին պետք է հագեցած լինի բարձրացնող

բլուկներով և ճախարակներով:
Նմուշառման սարքավորումը պետք է ներառի ինքնահոս խողովակ, ինչպես նաև մխոցների նմուշառիչ, որը հագեցած է մխոցներով և միջուկը բռնող սարքերով: 100 մ ջրի խորության վրա աշխատելու համար պետք է տրամադրվի ձեռքի ճախարակների հավաքածու: Երեք ճախարակ՝ 310 մ բարձրացնող մալուխով (8 մմ տրամագծով, Կևլարի նյութ), 170 մ մխոցային միջուկը բռնող մալուխով (5 մմ տրամագծով, պողպատե ծածկով), 160 մ հարվածային մուրճի մալուխ (տրամագիծը 3 մմ, չժանգոտվող պողպատ): Բոլոր ճախարակները պետք է լրացուցիչ հագեցված լինեն ժապավենային արգելակով և 20 ու 40 սմ երկարությամբ շարժական բռնակներով, կարողանան հեշտությամբ և արագ փոխել գլանափաթեթները, ինչպես նաև տեղադրել էլեկտրոնային շարժիչ՝ բարձրացնելու և իջեցնելու աշխատանքները հեշտացնելու համար: Հորատման շարանը երկարացնելու համար լրացուցիչ ձողերի հավաքածու, մուրճի քաշով

ծող, 54 x 38 սմ չափսերով
ցինկապատ պողպատից 4 խարիսխ՝
հարթակի գտնվելու վայրը
ամրացնելու համար: Հավաքածուն
պետք է ներառի նաև սպառվող
նյութեր, ինչպիսիք են թափանցիկ
PVC խողովակները, որոնք
տեղադրվում են միջուկի ընդունիչի
ներսում (թափանցիկ PVC խողովակ,
տրամագիծը 63 մմ, երկարությունը 2
մ), փակվող գլխարկները:
տրամագիծը 60 մմ պլաստիկից),
երեսպատման խողովակները կիսով
չափ կտրելու սարք: Եվ նաև
արտաքին շարժիչ: Շարժիչի
տեսակը՝ 2 կամ 4 հարված:
Առնվազն 20 ձիաուժ Բոլոր
սարքավորումները նախատեսված
են ինչպես ջրի (լողացող ոչ
ինքնագնաց հորատման հարթակի
վրա), այնպես էլ ցամաքի կամ
սառույցի վրա օգտագործման
համար: Բեռնատարողությունը՝ 3200
կգ, աշխատանքային երկարությունը
4 մ-ից ոչ ավելի, իսկ տեղափոխման
ժամանակ՝ 2,7 մ: Երաշխիքային
ժամկետ՝ 1 տարի: «Գնումների
մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի
5-րդ կետի պահանջների համաձայն

					ցանկացած հիման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЧРЧ-ЕЦХЦПЗР-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					