

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻՆԱՐԵ ՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 8                  | ՉԺՀ                   | ՉԺՀ                 | ՉԺՀ     | ՉԺՀ                    | Գոլորշիացման կուր - 1լ (NS 29/32),<br>Ընդունարան - 1լ(KS 35/20) Բաղնիքի<br>ծավալը - 5լ, Էկրանը -LCD,<br>Արագությունը` 20-280 պտույտ<br>րոպեում, Ձերմաստիճանային<br>կառավարումը` ս.ջ.-180°C,<br>Ձերմաստիճանային ճշգրտությունը`<br>±1°C, Բարձրության կառավարումը<br>շարժիչով, Բարձրության շարժը -<br>150մմ, Ժամանակացույցը - 1-999<br>րոպե, Շարժիչ - հաստատուն<br>հոսանքի, առանց խոզանակի,<br>Հզորությունը 1400 Վտ, Պտույտը<br>դարձելի` աջ և ձախ, Սառեցման<br>մակերևույթը 1500 սմ2, Ինտերֆեյս` |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | USB, Աշխատանքային լարումը,<br>220Վ: Խրոցակի տեսակ՝<br>Ռուսական/Եվրոպական (EU)<br>Պարտադիր լրացուցիչ<br>բաղադրիչներ՝ առնվազն 2 PTFE<br>հերմետիկացնող միջադիրի<br>առկայություն: |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ЛИНАРЕ МЕД» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-ЕЦДЦПЗР-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 8          |                        |               |       |                            |                            |