

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Faithful	Faithful	Faithful	Faithful	Չօգտագործված, մազնիսի պտտման արագությունը՝ 50-1500 պտ/ր, խառնման ծավալը՝ 3լ, պտտման արագության, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի կառավարում՝ դիսփլեյով կառավարմամբ, տաքացման ջերմաստիճանի վերին շեմը՝ նվազագույնը 310°C, տաքացվող մակերեսը՝ 135մմ տրամագծով կամ համարժեք, մակերեսը՝ կերամիկապատ այլումինե, տաքացման ժամանակի վերին շեմը՝ նվազագույնը 12 ժամ, ջերմաստիճանի կառավարման քայլը՝ առավելագույնը 1 C,

					տաքացվող մակերեսը՝ կերամիկապատ չժանգոտվող պողպատից, հոսանքի միացումը՝ Եվրոպական ստանդարտ:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՆՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Faithful	Faithful	Faithful	Faithful	Չօգտագործված, մազնիսի պտտման արագությունը՝ 50-1500 պտ/ր, խառնման ծավալը՝ 3լ, պտտման արագության, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի կառավարում՝ դիսփլեյով կառավարմամբ, տաքացման ջերմաստիճանի վերին շեմը՝ նվազագույնը 310°C, տաքացվող մակերեսը՝ 135մմ տրամագծով կամ համարժեք, մակերեսը՝ կերամիկապատ այլումինե, տաքացման ժամանակի վերին շեմը՝ նվազագույնը 12 ժամ, ջերմաստիճանի կառավարման քայլը՝ առավելագույնը 1 C,

					տաքացվող մակերեսը՝ կերամիկապատ չժանգոտվող պողպատից, հոսանքի միացումը՝ Եվրոպական ստանդարտ:
--	--	--	--	--	--