

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	HFEOT99	HFEOT99	HFEOT99	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd, China	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) գինեկոլոգիական; Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից; 4 անիվների առկայություն; Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն; Սեղանի մակերեսի երկարությունը` 2100 մմ ± 100 մմ; Սեղանի մակերեսի լայնությունը` 550 մմ ± 20մմ; Սեղանի նվազագույն բարձրությունը` 730 մմ ± 50մմ; Սեղանի առավելագույն բարձրությունը` 980 մմ ± 50 մմ; Հորիզոնական և երկայնական

				<p>շարժումն՝ 330 մմ ± 30մմ; Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ 700 / 100; Տրենդելենբուրգ / Rev տրենդ՝ -25°/+25°; Սեղանի թեքում (ծախ / աջ)՝ 15 աստիճան; Գլխային հատվածի թեքում (Tilit)՝ 45°/90°; Ուղքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15°/90°; Ուղքերի հատվածի թեքումը՝ 90°; Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև՝ 110մմ; Սնուցում՝ 220Կ, 50/60 Հg; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են գինեկոլոգիական վիրաբուժության համար (թափոնների կոնտեյներ, ծնկի հենակներ և այլն); Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -FDA:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	HFEOT99	HFEOT99	HFEOT99	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd, China	Универсальный операционный стол (электрический) гинекологический Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали. Наличие 4 колес Наличие центрального тормоза (в виде ножки) Длина поверхности стола составляет 2100 мм ± 100 мм Ширина поверхности стола составляет 550 мм ± 20 мм Минимальная высота стола: 730 мм ± 50 мм Максимальная высота стола: 980 мм ± 50 мм Горизонтальное и продольное перемещение 330 мм ± 30 мм

				<p>Перемещение (задняя панель вверх /вниз): 70°/10° Тренделенбург: -25°/+25° Наклон стола (влево/вправо) 15 градусов Изгиб головы (наклон) 45°/90° Движение ног (вверх/вниз): 15°/90° Наклон ножек составляет 90° Движение почечного моста вверх 110 мм Питание 220В/50Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Оборудование новое, неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для гинекологической хирургии (контейнер для отходов, коленные опоры и т.д.) Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ISO 13485 FDA</p>
--	--	--	--	---