

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՋՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                  |         |   |   |
|-----------------|---|------------------|---------|---|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                        | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2               | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԴՏ-Լ-Կ5          | Կ5      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս:<br>Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C<br>ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3:<br>Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը` 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը` 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսեղիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի:<br>Մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պլտորման ջերմաստիճանը` 5 0C-ից ոչ բարձր: |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոնային՝ միանվագ, միանգամյա մատակարարումով ամբողջ քանակի համար վաճառողի կողմից: Պարտադիր է ունենալ լիցքավորման կայան Ջերմուկ քաղաքից մինչև 40 կմ շառավիղով հեռավորության վրա: Կտրոնների գործողության ժամկետնը պետք է լինի մինչև 31.12.2024թ.:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 92-ЕЦДЦП2Р-24/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |   |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|---|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики  |
| 2          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | ДТ-Л-К5       | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Цетановое число не менее 51:<br>Цетановый указатель не менее 46:<br>Плотность при температуре 150С<br>820-845 кг / м3: Массовая доля<br>полициклических ароматических<br>углеводородов не более 11%.:<br>Температура вспышки не ниже 55 °<br>С: Остаток углерода (коксельность)<br>в осадке 10% не более 0,3%.<br>вязкость в 400С от 2,0 до 4,5 мм2 /<br>с: Температура помутнения: не<br>выше 5 0С: Безопасность,<br>маркировка и упаковка согласно<br>Правительству РА 2004 г.<br>«Технический регламент на |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением № 1592-Н от 11 ноября 2006 года.</p> <p>Поставка по купону, единовременная, с единовременной поставкой на все количество от продавца:Обязательно иметь зарядную станцию в радиусе до 40 км от города Джермук:Срок действия купонов должен быть до 31.12.2024 г.:</p> |
|--|--|--|--|---|