

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆուլլ Շին ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Աթոռ	--	--	--	<p>ԱԹՈՌ ՓԱՅՏՅԱ/ Աթոռ մանկավարժի, Աթոռը նախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղի չափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ նստելու համար հարմար կորությամբ, փափուկ նստատեղով: Հենակը պատրաստված է 3-4 փայտյա մատներով: Հենակի բարձրությունը հատակից 100 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում</p>

				<p>Է երկաթյա դետալներով, շիպերով և բարձրորակ սոսնձով՝</p> <p>Նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են: Ոտքի հաստությունը 2/4 սմ , 2 կողային ոտքերը իրար միանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ֆնլլ Շին ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Кресло	--	--	--	ԱԹՈՌ ՓԱՅՏՅԱ/ Աթոռ մանկավարժի, Աթոռը նախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղի չափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ նստելու համար հարմար կորությամբ, փափուկ նստատեղով: Հենակը պատրաստված է 3-4 փայտյա մատներով: Հենակի բարձրությունը հատակից 100 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում

				<p>Է երկաթյա դետալներով, շիպերով և բարձրորակ սոսնձով՝</p> <p>Նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են: Ոտքի հաստությունը 2/4 սմ , 2 կողային ոտքերը իրար միանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--