

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆ Ի/Մահճակալընախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ,	ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆ Ի/Մահճակալընախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ,	ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆ Ի/Մահճակալընախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ,	ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆ Ի/Մահճակալընախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ,	ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆ Ի/Մահճակալընախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ, երկրորդ հարկինը՝ 120սմ, երկարությունը 140 սմ, լայնությունը 60 սմ, ընդհանուր բարձրությունը 160սմ/ինքնակաշուն՝ կենդանիների պատկերներով, համագործակցել պատվիրատուի հետ /, մահճակալի կողքերը թաթիկներին մանությամբ՝ համապատաս

<p>Երկրերի հարկինը՝ 120սմ, Երկարությունը 140 սմ, լայնուք</p>	<p>Երկրերի հարկինը՝ 120սմ, Երկարությունը 140 սմ, լայնուք</p>	<p>Երկրերի հարկինը՝ 120սմ, Երկարությունը 140 սմ, լայնուք</p>	<p>Երկրերի հարկինը՝ 120սմ, Երկարությունը 140 սմ, լայնուք</p>	<p>խանեցնելով գլխամասի պատկերներին, սևարների վերևի և կյունները կորացված են և եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-2 մմ), ամրագոտիները գլխամասում 40սմ, դեպի ոտքերի մասում դառնա 20սմ հաստությամբ լամինատ. Ներքևակների տակ գտնվում է ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՄՊ, որը հենվում է <<18*80մմ>> 5 լամինատե ամրագոտիների վրա (որը ամրացվում է ամրագոտիների և մետաղյա անկյունակներով և հեղուսամանեկային պտուտակներով) և սևարների վրա ամրացված ղետալներով; Լամինատե ղետալների ղետի նապատի ավածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4 մմ): Մաճակալի բոլոր կոնստրուկցիոն ղետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով և փոքրների փորվող ղետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով: Մաճակալի վրա պետք է ամրացված լինի փայտից աստիճան՝ լայնություն 35սմ, բարձրությունը 120սմ, 5 հատ աստիճանով: Մաճակալի գույնը, գույնային համադրումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը</p>
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>պետք է լինի նորձօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ստպատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Кима Хачатрян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՀՃԱԿԱԼԼԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆ Ի/Մահճակալընախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ,	ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՀՃԱԿԱԼԼԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆ Ի/Մահճակալընախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ,	ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՀՃԱԿԱԼԼԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆ Ի/Մահճակալընախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ,	ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՀՃԱԿԱԼԼԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆ Ի/Մահճակալընախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ,	ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՀՃԱԿԱԼԼԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆ Ի/Մահճակալընախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ, երկրորդ հարկինը՝ 120սմ, երկարությունը 140 սմ, լայնությունը 60 սմ, ընդհանուր բարձրությունը 160սմ/ինքնակաշուն՝ կենդանիների պատկերներով, համագործակցել պատվիրատուի հետ /, մահճակալի կողքերը թաթիկներին մանուշամր համապատաս

<p>Երկրերի հարկինը՝ 120սմ, Երկարությունը 140 սմ, լայնուք</p>	<p>Երկրերի հարկինը՝ 120սմ, Երկարությունը 140 սմ, լայնուք</p>	<p>Երկրերի հարկինը՝ 120սմ, Երկարությունը 140 սմ, լայնուք</p>	<p>Երկրերի հարկինը՝ 120սմ, Երկարությունը 140 սմ, լայնուք</p>	<p>խանեցնելով գլխամասի պատկերներին, սևարների վերևի և կյունները կորացված են և եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-2 մմ), ամրագոտիները գլխամասում 40սմ, դեպի ոտքերի մասում դառնա 20սմ հաստությամբ լամինատ. Ներքևակների տակ գտնվում է ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՄՊ, որը հենվում է <<18*80մմ>> 5 լամինատե ամրագոտիների վրա (որը ամրացվում է ամրագոտիների և մետաղյա անկյունակներով և հեղուսամանեկային պտուտակներով) և սևարների վրա ամրացված ղետալներով; Լամինատե ղետալների ղետի նապատի ավածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4 մմ): Մաճակալի բոլոր կոնստրուկցիոն ղետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով և փոքրների փորվող ղետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղուսամանեկային պտուտակներով: Մաճակալի վրա պետք է ամրացված լինի փայտից աստիճան՝ լայնություն 35սմ, բարձրությունը 120սմ, 5 հատ աստիճանով: Մաճակալի գույնը, գույնային համադրումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը</p>
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>պետք է լինի նորձօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ստպատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------