



	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: &lt;</p>	<p>ված փայտի համար: Նստատեղերը ամ րացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխե րով, եզրերը մշակված են: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ, 2 կողայ ինոտքերը իրարմիանում են երկուակ անմատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տե ղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջ արկածվայրի, կատարվում է մատակ արարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Кима Хачатрян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռողընախատեսվածէմեծահասակներիի ամար, փայտյա (տեղականհաճարիբնափայտիցլավհարթեցված,) անկյուննեռըկլորացված, հղկված, գույնըբնականլաքապատ: Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմնստեղուհամարիա	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռողընախատեսվածէմեծահասակներիի ամար, փայտյա (տեղականհաճարիբնափայտիցլավհարթեցված,) անկյուննեռըկլորացված, հղկված, գույնըբնականլաքապատ: Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմնստեղուհամարիա	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռողընախատեսվածէմեծահասակներիի ամար, փայտյա (տեղականհաճարիբնափայտիցլավհարթեցված,) անկյուննեռըկլորացված, հղկված, գույնըբնականլաքապատ: Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմնստեղուհամարիա	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռողընախատեսվածէմեծահասակներիի ամար, փայտյա (տեղականհաճարիբնափայտիցլավհարթեցված,) անկյուննեռըկլորացված, հղկված, գույնըբնականլաքապատ: Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմնստեղուհամարիա	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռողընախատեսվածէմեծահասակներիի ամար, փայտյա (տեղականհաճարիբնափայտիցլավհարթեցված,) անկյուննեռըկլորացված, հղկված, գույնըբնականլաքապատ: Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմնստեղուհամարիա Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմնստեղուհամարիա փափուկնստատեղով: Հենակըպատրաստվածէ3-4փայտյամատներով: Հենակիբարձրությունըհատակից 100սմէ: Աթոռիկոնստրուկցիանհավաքվումէերկաթյադետալներով, շիպերովևբարձրորակսոսնձով՝նախատես

	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : &lt;</p>	<p>վաճփայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են:  Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ, 2 կողային տքերը իրարմիանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:  Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--