

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՒՇ ԿՆՅԱԶՅԱՆ» ԱԶ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 8 | ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստարձրությունը 40 սմ, նստատեղի մաստեղի համարի համար | ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստարձրությունը 40 սմ, նստատեղի մաստեղի համարի համար | ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստարձրությունը 40 սմ, նստատեղի մաստեղի համարի համար | ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստարձրությունը 40 սմ, նստատեղի մաստեղի համարի համար | ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստարձրությունը 40 սմ, նստատեղի մարի արմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով: Հենակը պատրաստված է 3-4 փայտյա մատներով: Հենակի բարձրությունը հատակից 100 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթյա դետալներով, շիպերով և բարձրորակ սոսնձով՝ նախատես |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | <p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : <</p> | <p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : <</p> | <p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : <</p> | <p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : <</p> | <p>վաճփայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ, 2 կողային ուղքերը իրար միանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Муш Князян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 8 | ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթռ ռմանկավարժի, Աթռ ռռռնախատեսվածէ մեծահասակների ամար, փայտյա (տեղականհաճարիբն ափայտիցլավհարթեցված,) անկյուննե րըկլորացված, հղկված, գույնըբնականլաքապատ: Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմ Նստտելուհամարիա | ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթռ ռմանկավարժի, Աթռ ռռռնախատեսվածէ մեծահասակների ամար, փայտյա (տեղականհաճարիբն ափայտիցլավհարթեցված,) անկյուննե րըկլորացված, հղկված, գույնըբնականլաքապատ: Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմ Նստտելուհամարիա | ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթռ ռմանկավարժի, Աթռ ռռռնախատեսվածէ մեծահասակների ամար, փայտյա (տեղականհաճարիբն ափայտիցլավհարթեցված,) անկյուննե րըկլորացված, հղկված, գույնըբնականլաքապատ: Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմ Նստտելուհամարիա | ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթռ ռմանկավարժի, Աթռ ռռռնախատեսվածէ մեծահասակների ամար, փայտյա (տեղականհաճարիբն ափայտիցլավհարթեցված,) անկյուննե րըկլորացված, հղկված, գույնըբնականլաքապատ: Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմ Նստտելուհամարիա | ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթռռմանկավարժի, Աթռռռռնախատեսվածէմեծահասակներիհամար, փայտյա (տեղականհաճարիբնափայտիցլավհարթեցված,) անկյուննեըկլորացված, հղկված, գույնըբնականլաքապատ: Նստատեղիչափերը45*45 սմ, Նստատեղիբարձրությունը40սմՆստտելուհամարիարմարկորոյամբ, փափուկՆստատեղով: Հենակըպատրաստվածէ3-4փայտյամատներով: Հենակիբարձրությունըհատակից100սմէ: Աթռռիկոնստրուկցիանհավաքվումէերկաթյադետալներով, շիպերովևբարձրորակսոսնձով՝նախատես |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | <p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: <</p> | <p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: <</p> | <p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: <</p> | <p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: <</p> | <p>ված փայտի համար: Նստատեղերը ամ րացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխե րով, եզրերը մշակված են: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ, 2 կողայ ինոտքերը իրարմիանում են երկուակ անմատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տե ղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջ արկածվայրի, կատարվում է մատակ արարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|---|