

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՒՇ ԿՆՅԱԶՅԱՆ» ԱԶ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսվածէմեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի ամստեղուհամարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսվածէմեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի ամստեղուհամարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսվածէմեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի ամստեղուհամարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսվածէմեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի ամստեղուհամարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսվածէմեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի ամստեղուհամարի համար: Հենակը պատրաստված է 3-4 փայտյա մատներով: Հենակի բարձրությունը հատակից 100 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթյա դետալներով, շիպերով և բարձրորակ սոսնձով՝ նախատեսված է 100 կգ ծանրություն համար

	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : Հ</p>	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : Հ</p>	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : Հ</p>	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : Հ</p>	<p>վաճփայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ, 2 կողային ուղքերը իրար միանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	---	---	---	---	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Муш Князян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռողընախատեսվածէմեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի համարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռողընախատեսվածէմեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի համարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռողընախատեսվածէմեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի համարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռողընախատեսվածէմեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի համարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռողընախատեսվածէմեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի համարի համար

	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: <</p>	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: <</p>	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: <</p>	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: <</p>	<p>ված փայտի համար: Նստատեղերը ամ րացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխե րով, եզրերը մշակված են: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ, 2 կողայ ինոտքերը իրարմիանում են երկուակ անմատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տե ղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջ արկածվայրի, կատարվում է մատակ արարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	---