

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	GmbH IN750	GmbH IN750	Memmert	<p>Memmert Memmert GmbH IN750, Thermo Scientific կամ Binder GmbH: Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը +20-ից +80 °C Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն 10°C շրջակա միջավայրից մինչև +80°C Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշտությունը՝ 0,1 °C ; 750լ ծավալով Դարակների առավելագույն քանակը՝ 14, Առավելագույն տարողունակությունը՝ 300 կգ, Չափերը 1040 x 1200 x 600 մմ Ջերմաստիճանի սենսորը՝ 1 Pt100 սենսոր, DIN դասի A 4 լարային շղթայում: Ներառում է 37°C ջերմաստիճանում ստուգաչափման սերտիֆիկատ, ներքին ապակե դռներով, լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դռներ՝ 2 կետով կողպեքով, 230 Վ, 50/60 Հց / 115 Վ, 50/60 Հց: Արտադրողի սերտիֆիկատի առկայություն: Արտադրողը պետք է</p>

				<p>ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր Սարքավորումը պետք է լինի Նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	GmbH IN750	GmbH IN750	Memmert	<p>Memmert Memmert GmbH IN750, Thermo Scientific կամ Binder GmbH: Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը +20-ից +80 °C Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն 10°C շրջակա միջավայրից մինչև +80°C Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշտությունը՝ 0,1 °C ; 750լ ծավալով Դարակների առավելագույն քանակը՝ 14, Առավելագույն տարողունակությունը՝ 300 կգ, Չափերը 1040 x 1200 x 600 մմ Ջերմաստիճանի սենսորը՝ 1 Pt100 սենսոր, DIN դասի A 4 լարային շղթայում: Ներառում է 37°C ջերմաստիճանում ստուգաչափման սերտիֆիկատ, ներքին ապակե դռներով, լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դռներ՝ 2 կետով կողպեքով, 230 Վ, 50/60 Հց / 115 Վ, 50/60 Հց: Արտադրողի սերտիֆիկատի առկայություն: Արտադրողը պետք է</p>

				<p>ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	---