

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերակտիվ Սմարթ Տեխնոլոջիես ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Infitec	Infitec	BSC-IIA2-3J	Infitec Co., Ltd.	"Դասակարգում II դասի տեսակ A2 Մաքրության մակարդակ ISO մակարդակ 4 Չտման արդյունավետությունը $\geq 99,9995\%$ , @0,12 մկմ Չտիչներ ULPA (U15) * 2 հատ Ներքևի հոսքի միջին արագությունը (մ/վ) 0,25-0,40 Ներհոսող օդի միջին հոսքի արագությունը (մ/վ) $\geq 0,5$ Չայնի արտանետում (dBA) $\leq 67$ Թրթռման գագաթնակետը (մկմ) $\leq 5$ Էլեկտրականություն AC միաֆազ 220V/50Hz Օդի հավասարակշռության կենսաբանական պաշտպանություն

				<p>Անձնակազմի պաշտպանություն.  ա.Ազդեցության նմուշառման  գաղութների ընդհանուր  թիվը՝<math>\leq 10CFU/</math>ժամանակ բ. Սլոտի  նմուշառողի գաղութների ընդհանուր  թիվը:<math>\leq 5CFU/</math>ժամանակ  Արտադրանքի պաշտպանություն  1-8CFU/ml (կրկնել 3 անգամ, 5  րոպե/ժամ) գաղութների ընդհանուր  թիվը:<math>\leq 5CFU/</math>ժամանակ Խաչածեղ  աղտոտման պաշտպանություն  1-8CFU/ml (կրկնել 3 անգամ, 5  րոպե/ժամ) գաղութների ընդհանուր  թիվը՝<math>\leq 5CFU/</math>ժամ Առավելագույն  հզորությունը (KV·A) <math>\leq 1,5</math>  (ներառված է պահեստային  վարդակից) Քաշը (կգ) 230/240  Աշխատանքային գոտու չափս  (վ***չ) 1000*520*640 մմ Արտաքին  չափերը (W*D*H) 1165*760*2200 մմ  LED լամպ 15W*2հատ  Ուլտրամանուշակագույն լամպ  20W*1բւ Լուսավորություն (Lux) 900  Մատակարարման և արտանետման  խողովակի տրամագիծը (մմ) <math>\Phi 250</math>  Քամու ուղղությունը Վերևից դուրս "</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ինտերակտիվ Ամառը Տեխնոլոջիեսը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					