

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Մահճակալներ / երեխայի համար/ | Մահճակալներ / երեխայի համար/ | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Մահճակալ երկհարկանի, ստանդարտին համապատասխան մատրասով: Պատրաստվում է 18 մմ հաստության լամինատից: Չափերը՝ 74*130*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 12-14 սմ, երկուհարկերի միջև տարածություն՝ 70 սմ: Ունի լամինատե աստիճանաշափերը՝ 98*44 սմ, (առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից 16.5 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 16.5 սմ): Աստիճանները լինելու է մետաղյա, աստիճանի սևարները լինելու է |

լամինատից: Սևարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18 մմ հաստության, 36 սմ լայնության լամինատեշերտերեն, որոնք ունենալ իքաձևտեսք՝ալիքի խորությունը 24 սմ է: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական լամինատ 18 մմ հաստությամբ, որը հենվում է կողքերով պտտվող 18x50 լամինատե գոտու վրա (որը ամրացվում է ամրագոտիներին հեղյուսամանեկային պտուտակներով) : Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ):Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքվում են պտուտակներով:Պատրաստվում է 18 մմ հաստության լամինատից: Չափերը՝ 74*130*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 12-14 սմ, երկուհարկերի միջև տարածությունը՝ 70 սմ: Ունի լամինատե աստիճանչափերը՝ 98*44 սմ, (առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից 16.5 սմէ,

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 16.5 սմ): Աստիճանները լինելու է մետաղյա, աստիճանի սևարները լինելու է լամինատից: Սևարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18 մմ հաստության, 36 սմ լայնության լամինատեշերտերեն, որոնք ունենալ իքաձևտեսք՝ալիքի խորությունը 24 սմ է: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական լամինատ 18 մմ հաստությամբ, որը հենվում է կողքերով պտտվող 18x50 լամինատե գոտու վրա (որը ամրացվում է ամրագոտիներին հեղյուսամանեկային պտուտակներով) : Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ):Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքվում են պտուտակներով:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦТДР-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | ИП Арман Аракелян | Кровати / детские / | Кровати / детские / | ИП Арман Аракелян | Двухъярусная кровать со стандартным матрасом. Изготовлен из ламината толщиной 18 мм. Размеры: 74*130*140 см. Высота кровати на первом этаже 12-14 см, расстояние между двумя этажами 70 см. Ступени из ламината: 98*44 см (высота первой ступени от земли 16,5 см, расстояние между ступенями 16,5 см). Лестница будет металлическая, лестница из ламината. Верхние углы ловушек загнуты и покрыты резиновой лентой для захвата. Ремни изготовлены из ламинированных |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>листов толщиной 18 мм, шириной 36 см, имеющих ледообразный вид, глубина канала 24 см. Под матрасы укладывается комплектный ламинат толщиной 18 мм, который опирается на вращающийся по бокам ремень ламината 18x50 (который крепится к ремням винтами-шестигранниками). Непрорезиненные части деталей ламината окантованы ПВХ (ПВХ-0,4мм). Все конструктивные части кровати собираются с помощью саморезов.</p> |
|--|--|--|--|--|--|