

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	«Հայք-21» ՍՊԸ	Fineoil	MGE-46B	«Հայք-21» ՍՊԸ	Հիդրավլիկ յուղ MGE-46B կամ համարժեք խտությունը 15°C կգ/մ3 878.6 ոչ պակաս կինեմատիկական մածուծիկությունը / 40°C/ մմ2/վրկ 41. 4-50.6 մածուցիկության ինդեկսը 105 բռնկման ջերմաստիճանը oC ոչ պակաս 205 հոսունության կորստի /սառեցման/ ջերմաստիճանը oC-32 Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված 200-210 և տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի կողմից արտադրման տարեթիվը, ստանդարտներին և թույլտվություններին

				<p>համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2023թ. Պարտադիր պայման` յուրաքանչյուր մատակարարված տարաի հետ պետք է լինի տարային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУПЗР-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО «АЙК-21»	Fineoil	МГЭ-46Б	ООО «АЙК-21»	Гидравлическое масло МГЭ-46Б или аналог плотность при 15°С кг/м3 878,6 не менее кинематическая вязкость / 40°С/ мм2/с 41,4-50,6 индекс вязкости 105 температура вспышки оС не ниже 205 потери на разжижение /замерзание/ температура оС-32 Упаковка маркированная в канистры по 200-210 литров, запечатанные на заводе. На этикетке указан год изготовления производителем, информация о соответствии стандартам и разрешительной документации. Сертификат

					<p>соответствия продукции /происхождения и качества/ предъявляется при доставке. Год выпуска не менее 2023. Обязательное условие: каждый поставляемый контейнер должен иметь подходящий ручной насос.</p>
--	--	--	--	--	---